
KitchenLine 2025

LIEBHERR

Chladničky a mrazničky



Naše cesta do budoucnosti

Inovace našich produktů mají jedno společné: Popisují cestu k vyšší udržitelnosti. Převzetí odpovědnosti se stalo jednou z našich základních hodnot. Výzkum a vývoj ekologických řešení má u nás desítky let dlouhou tradici. Sledujeme přitom vždy kompletní životní cyklus konkrétního výrobku.

Lidé a udržitelné hospodaření

Dodržování lidských práv má pro nás mimořádnou důležitost. Velký význam přikládáme rovnému zacházení se všemi lidmi a zajištění zdraví, bezpečnosti a osobního rozvoje našich zaměstnanců. Kromě toho chceme pozitivně přispívat k rozvoji našich obcí.

Velký důraz klademe také na odpovědné a hospodárné postupy, včetně dlouhodobého finančního plánování a samofinancování. Nedílnou součástí naší filozofie je i férový přístup k ostatním účastníkům trhu, dodržování zákonů a interních norem či kodexů chování.

Recyklace

Dlouhodobě usilujeme o kvalitní oběhové hospodářství a své produkty aktivně připravujeme na možnou opětovnou použitelnost materiálů tím, že zvyšujeme možnosti jejich separace.

Materiály

Chtěli bychom snižovat ekologické dopady našich obchodních aktivit a vyrábět recyklovatelné produkty. K dosažení těchto cílů hodláme ve svých spotřebičích používat ve zvýšené míře obnovitelné materiály a recykláty a omezit různorodost používaných materiálů. Vždy přitom sledujeme kompletní produkt.



Využití

Nechceme zbytečně zatěžovat životní prostředí, a proto nadále nabízíme prvotřídní produkty s vysokou energetickou účinností, dlouhou životností a snadnou údržbou – to vše za podpory proaktivního zákaznického servisu. Kromě toho Vám nabízíme produkty a řešení, která Vám pomohou omezit plýtvání potravinami. Více na toto téma na dalších stránkách.

Výroba

Chtěli bychom, aby byla naše výroba šetrná k životnímu prostředí, a proto hodláme snižovat spotřebu energií v našich závodech a ve zvýšené míře využívat obnovitelné zdroje energie. Odpovědným zacházením s vodou, minimalizací odpadů a prevencí kontaminace snižujeme svůj vliv na životní prostředí nad rámec emisí CO₂.

Jedinečné funkce



BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny a minerály mnohem déle než v běžném chladicím prostoru.



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné odmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.



PowerCooling

Chcete si být jisti, že bude chlad ve Vaší chladničce rozdělován bezmála rovnoměrně? Zajistí Vám to systém PowerCooling: Výkonný a zároveň tichý ventilátor rozděljuje studený vzduch efektivně po celém chladicím prostoru.



SoftTelescopic

Těšte se na otvírání přihrádek BioFresh: Nejen kvůli čerstvým potravinám – ale také proto, že otvírání je tak snadné a zavírání je automatické a tlumené. Zajišťují to teleskopické kolejničky, na kterých Vám přihrádky hladce pojedou naproti. A protože přihrádky úplně vyjedou, budete mít nejlepší přehled o jejich obsahu.



Polička na láhve nad přihrádkami BioFresh

Čekáte hosty a chcete vychladit o několik nápojů víc než obvykle? K tomu účelu je k dispozici polička na láhve nad přihrádkami BioFresh: Jedním pohybem ruky jednoduše vyjmete skleněnou desku nad poličkou na láhve – a již můžete bezpečně skladovat a chladit láhve různých velikostí.



DuoCooling

DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenášejí žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.



Touch & Swipe displej

Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



VarioTemp

Funkce VarioTemp Vám při skladování potravin v kombinované chladničce a mrazničce poskytuje velkou svobodu. Teplotu v mrazicím prostoru si totiž můžete nastavit od -2 °C do +14 °C s přesností na stupeň, takže tuto oblast můžete využít jako další chladicí zónu. Například ji můžete krátkodobě uzpůsobit k uložení nápojů a občerstvení na večírek, nebo dlouhodobě používat třeba jako sklepní přihrádku ke skladování brambor.



SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s Vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumí a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



LightTower

Optimálně osvětlený vnitřní prostor vás potěší: Světla LightTower ukáží potraviny v tom nejlepším světle a jsou umístěna tak, aby osvětlila vždy celou plochu vaší plné chladničky. Jelikož jsou světla LightTower integrována do bočních stěn, zůstane navíc dostatek prostoru pro vaše potraviny.



GlassLine

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava GlassLine z bezpečnostního satinovaného skla SafetyGlass. Elegantní úložné skleněné plochy GlassLine jsou velmi odolné proti rozbití i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvláště flexibilní využití nabízí skleněné odkládací plochy, které jsou dělené a podsouvatelé.



ECBNe 8872

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

203

ECBNe 8872

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	E <small>A B</small>
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	339 / 0,928 kWh
Celkový objem ² :	522 l
Objem:	Chladnička: 292,2 l / Oddíl BioFresh: 70,6 l / Mrazicí oddíl: 160,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	39 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 63,5



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Úložné police GlassLine
- 3 GlassLine police
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ********

- 2 různé objemné boxy na teleskopických výsuvech
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,4 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 17 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

Přednosti vybavení

- Transportní úchyty vzadu, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Pevný závěs dveří vlevo / vpravo
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna ze SmartSteel

cena s DPH: 179.990 Kč



IceMaker

S funkcí IceMaker pro pevné připojení vody máte k dispozici kostky ledu té nejlepší kvality. Velký zásobník na led pojme dostatek kostek ledu pro každou příležitost a lze jej snadno vyjmout. IceMaker zajišťuje dostatečné zásoby plně automaticky, v případě potřeby ho můžete jednoduše vypnout.



LED světelné sloupky

Přístroj řady PremiumPlus je na obou vnitřních stranách vybaven integrovanými LED světelnými sloupky. Speciální satinování krytu světla vytváří příjemné osvětlení. Světelné sloupky navíc umožňují variabilní výškové nastavení skleněných poliček.



Podrobné podklady pro plánování si můžete stáhnout z home.liebherr.com pro každý spotřebič ECBN.

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 12 kg;
Mrazicí oddíl: 10 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

ICBNc 5623

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	C
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	162 / 0,443 kWh
Celkový objem ² :	273 l
Objem:	Chladnička: 133,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna ze SmartSteel

cena s DPH: 45.990 Kč

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 19 kg;
Mrazicí oddíl: 12 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

ICNSd 5603

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	180 / 0,493 kWh
Celkový objem ² :	284 l
Objem:	Chladnička: 214,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla


Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 33.990 Kč

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách



ICBNci 5153

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	C
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	166 / 0,454 kWh
Celkový objem ² :	245 l
Objem:	Chladnička: 104,1 l / Oddíl BioFresh: 71,2 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveří VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ****

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna ze SmartSteel

cena s DPH: 49.990 Kč




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 18 kg;
Mrazicí oddíl: 12 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IKGBN 51Vd23i

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	207 / 0,567 kWh
Celkový objem ² :	244 l
Objem:	Chladnička: 103,3 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device								

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveří poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ****

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 39.990 Kč




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 18 kg;
Mrazicí oddíl: 12 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IKGBNS 51Vd23

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D ^A / _B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	207 / 0,567 kWh
Celkový objem ² :	244 l
Objem:	Chladnička: 103,3 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla


Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 29.990 Kč



Akční



ICBc 5122

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	C ^A / _B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	145 / 0,397 kWh
Celkový objem ² :	255 l
Objem:	Chladnička: 130,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 29.990 Kč




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 18 kg;
Mrazicí oddíl: 12 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



ICNd 5103

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D <small>A B C</small>
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh
Celkový objem ² :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 25.990 Kč




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 18 kg;
Mrazicí oddíl: 12 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.




IKGNS 51Vd03

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D <small>A B C</small>
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh
Celkový objem ² :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách


Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 22.990 Kč




IKGS 51Ve03

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	E <small>A B C D E</small>
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	228 / 0,624 kWh
Celkový objem ² :	264 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 81,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 11 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla


Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: **22.490 Kč**



Akční




IKGS 51Vd02

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D <small>A B C D E</small>
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	159 / 0,435 kWh
Celkový objem ² :	266 l
Objem:	Chladnička: 211,7 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla


Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: **24.990 Kč**



Akční



IRBci 5151

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	C
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	131 / 0,358 kWh
Celkový objem ² :	276 l
Objem:	Chladnička: 151,3 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna ze SmartSteel

cena s DPH: 51.990 Kč




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 26 kg;

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IRBci 5150

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	C
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	100 / 0,274 kWh
Celkový objem ² :	296 l
Objem:	Chladnička: 197,7 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna ze SmartSteel

cena s DPH: 49.990 Kč

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 26 kg;

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IRBSd 5121

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	164 / 0,449 kWh
Celkový objem ² :	275 l
Objem:	Chladnička: 150,2 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police


Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: **37.990 Kč**

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED osvětlení oboustranné
- 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe




IRBSd 5120

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	125 / 0,342 kWh
Celkový objem ² :	294 l
Objem:	Chladnička: 195,8 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický


Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: **36.990 Kč**

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



IRd 5101

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D ^A / _B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	137 / 0,375 kWh
Celkový objem ² :	286 l
Objem:	Chladnička: 259,0 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: **31.990 Kč**

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic
- Rošt na lahve
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvech
- 1 box na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvech



IRd 5100

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D ^A / _B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	92 / 0,252 kWh
Celkový objem ² :	308 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: **30.990 Kč**

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 7 GlassLine polic
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvech
- 1 box na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvech




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 26 kg;

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 26 kg;

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IRe 5101

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	E <small>A B</small>
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	171 / 0,468 kWh
Celkový objem ² :	286 l
Objem:	Chladnička: 259,0 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Ovládací prvky**

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic
- Rošt na lahve
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvech
- 1 box na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvech

Mrazicí oddíl ****

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 27.990 Kč**Akční****IRe 5100**

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	E <small>A B</small>
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ² :	308 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Ovládací prvky**

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 7 GlassLine polic
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvech
- 1 box na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení


- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 26.990 Kč**Akční****Maximální hmotnost na nábytková dvířka:**

Chladnička: 26 kg;

Pozor:


Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

**Maximální hmotnost na nábytková dvířka:**

Chladnička: 26 kg;

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IRd 4521

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D ^A / _B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	122 / 0,334 kWh
Celkový objem ² :	217 l
Objem:	Chladnička: 202,0 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: **35.990 Kč**

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 21 kg;

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IRd 4520

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D ^A / _B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	84 / 0,230 kWh
Celkový objem ² :	235 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: **34.990 Kč**

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 7 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 21 kg;

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.




IRBSd 4120

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D ^A _B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ² :	189 l
Objem:	Chladnička: 123,0 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíl: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení


- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 29.990 Kč

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

122



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

IRd 4101

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D <small>A B C</small>
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	119 / 0,326 kWh
Celkový objem ² :	182 l
Objem:	Chladnička: 166,5 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 25.990 Kč




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 19 kg;

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IRd 4100

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	D <small>A B C</small>
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	81 / 0,221 kWh
Celkový objem ² :	201 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	27 dB(A) / A UltraSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena s DPH: 24.990 Kč




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 19 kg;

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



SIFNe 5128

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	E A
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	237 / 0,649 kWh
Celkový objem ² :	213 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
----------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl ********

- 8 různých objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 12 kg
- Mrazicí deska

cena s DPH: 39.990 Kč




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Mrazicí oddíl: 26 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Jedinečné funkce



NoFrost

NoFrost od společnosti Liebherr je rychlý, ventilátorem podpořený systém mrazení bez námrazy, který zaručuje bezpečné a dlouhodobé skladování potravin. Technologie NoFrost zajišťuje mnohem větší skladovací kapacitu a udržuje mrazničku neustále bez námrazy.



SoftSystem

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dověření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 30°.



Dotykový displej

Opravdu se Vás dotkne: Dotykový displej Vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat Váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu Vaší chladničky.



Vyměnitelné těsnění dveří

Domníváte se, že byste po několika letech měli vyměnit těsnění dveří u svého spotřebiče Liebherr? Můžete to úplně snadno udělat sami: Vyměnitelné těsnění dveří lze demontovat v několika jednoduchých krocích – a stejně snadno lze znovu nasadit nové těsnění. Takto bude i tato část chladničky vždy bez poskvrnky a hygienicky čistá.



VarioSpace

Chtěli byste bezpečně uložit několikapatrový zmrzlinový dort až do letní párty? Pro mrazničku Liebherr to není problém: Ta totiž ví, že je někdy prostě potřeba více místa. Díky systému VarioSpace můžete jednotlivé mrazicí zásuvky a spodní skleněné dělicí přepážky jednoduše vyjmout, a vida – hned je k dispozici extra vysoký úložný prostor!



Mrazicí deska

Má být Vaše zmrazené bobulovité ovoce po rozmrazení čerstvé a křupavé – a ne vypadat jako kompot? Pro takovéto citlivé potraviny je ideální mrazicí deska: Ovoce a bylinky rozprostřené po celé plastové desce rychle zmrznou, aniž by se pomačkaly. Mrazicí desku můžete snadno zavěsit do zásuvky v mrazničce a poté zase celou vyjmout.

Jedinečné funkce



BioFresh

Při teplotě nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si čerstvé jídlo zachovává své zdravé vitamíny, svou delikátní vůni a chutný vzhled mnohem déle než v běžné chladicí části.



Tyčová rukojeť

Snadné otevírání: Praktické a elegantní tyčové madlo s integrovaným otevíracím mechanismem Vám umožní otevřít dveře spotřebiče s minimálním úsilím – i když je otevřete několikrát za sebou. Elegantní madla v minimalistickém provedení jsou dalším atraktivním prvkem Vašeho chladicího spotřebiče.




BlackSteel ve vnitřním prostoru

Zdokonalte si svou tmavou kuchyň s našimi interiérovými spotřebiči BlackSteel. Zadní stěna zaujme povrchem z černé nerezové oceli. Povrchová úprava je odolná vůči otiskům prstů. Všechny lišty zvýrazňuje ocel BlackSteel, která doplňuje tmavý vzhled. Liebherr s BlackSteel ve vnitřním prostoru vyniká elegancí a skvěle se hodí do moderních tmavých kuchyní.



Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Zápach některých potravin není vždy příjemný. Ale pro váš Liebherr to není problém: Díky filtru s aktivním uhlím FreshAir je ve vnitřním prostoru vždy čerstvý vzduch. Filtr je umístěn přímo u proudu vzduchu v tělese ventilátoru a maximálně neutralizuje zápach. Ukazatel vás upozorní na výměnu filtru.



SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



LightTower

Optimálně osvětlený vnitřní prostor vás potěší: Světla LightTower ukáží potraviny v tom nejlepším světle a jsou umístěna tak, aby osvětlila vždy celou plochu vaší plné chladničky. Jelikož jsou světla LightTower integrována do bočních stěn, zůstane navíc dostatek prostoru pro vaše potraviny.



CBNbsa 575i Prime



← 60 →

Třída energetické náročnosti:	A
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	116 / 0,317 kWh¹
Celkový objem ² :	362 l
Objem:	Chladnička: 159,9 l / Oddíl BioFresh: 99,2 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dveře / boční stěny:	BlackSteel / BlackSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na láhve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla


Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání ve vzhledu BlackSteel
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna z BlackSteel

cena s DPH: 51.990 Kč



výška: 201,5 cm
šířka: 59,7 cm
hloubka: 67,5 cm¹



¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm.

Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.



XRFbs 5295

Peak

SFNbsd 529i

Třída energetické náročnosti:	D ^A ₁ ^G ₁
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	199 / 0,545 kWh¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dveře / boční stěny:	BlackSteel / BlackSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- 7 různých objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvkách, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání ve vzhledu BlackSteel
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří
- Dekorativní lišty z černé oceli

SRBbsc 529i

Třída energetické náročnosti:	C ^A ₁ ^G ₁
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	108 / 0,295 kWh¹
Celkový objem ² :	386 l
Objem:	Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 140,6 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dveře / boční stěny:	BlackSteel / BlackSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device							

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíl: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s AmbientLight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na maslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe

- InfinitySpring pro pevné připojení vody 3/4"

Přednosti vybavení


- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání ve vzhledu BlackSteel
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna a dveřní panel z BlackSteel

cena s DPH: 125.990 Kč

←120→



výška: 185,5 cm
šířka: 120,4 cm
hloubka: 67,5 cm¹



¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.



IceTower

Ideální na párty: Zásoba kostek ledu o hmotnosti až 8 kg zajistí, aby nikdy nedošly chlazené nápoje.



¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchování čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

MBsddi 9524

Plus

Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	291 / 0,797 kWh ¹
Celkový objem ² :	584 l
Objem: Chladnička: 253,5 l / Oddíl BioFresh: 100,2 l / Mrazicí oddíl: 231,0 l	
Hlučnost / Třída hlučnosti:	39 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře / boční stěny:	SmartSteel / Stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police GlassLine, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl

- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,3 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 12 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg



Přednosti vybavení

- Zapuštěná madla
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna ve vzhledu ušlechtilé oceli

cena s DPH: 76.990 Kč



výška: 180,5 cm
šířka: 90,6 cm
hloubka: 74,5 cm¹



¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

MBsddi 9028

Plus

Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	285 / 0,780 kWh ¹
Celkový objem ² :	545 l
Objem: Chladnička: 214,8 l / Oddíl BioFresh: 93,9 l / Mrazicí příhrádka: 16,5 l / Mrazicí oddíl: 237,0 l	
Hlučnost / Třída hlučnosti:	39 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře / boční stěny:	SmartSteel / Stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police GlassLine, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Zásobník Water & Ice s pevnou přípojkou vody 3/4"

Mrazicí oddíl

- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 1,8 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg



Přednosti vybavení

- Zapuštěná madla
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna ve vzhledu ušlechtilé oceli

cena s DPH: 89.990 Kč



výška: 180,5 cm
šířka: 90,6 cm
hloubka: 74,5 cm¹



¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchování čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Zůstaňte v kontaktu

Naše katalogy

Zjistěte vše, co potřebujete vědět o Liebherr volně stojících a plně integrovaných chladničkách, stejně jako o vinotékách.




Aplikace SmartDevice: chytrý společník Vašeho spotřebiče Liebherr. Ovládejte svá zařízení pohodlně prostřednictvím aplikace, přijímejte důležitá hlášení o jejich stavu a využívejte mnoho dalších služeb, které Vám nabízí vaše chladicí zařízení.



Zde si můžete stáhnout naše aplikace.

Aktuální energetický štítek EU pro elektrické spotřebiče



1. Kód QR k identifikaci výrobku v databázi Evropské unie EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. „Model Identifier“ pro manuální identifikaci výrobku v databázi EU EPREL, např. pomocí čísla artiklu.
3. Nová stupnice energetické účinnosti „A“ až „G“. „G“ je ovšem určeno jen pro chladicí boxy na víno.
4. Součet objemu všech zásuvek v mrazicím oddílu.
5. Součet objemu všech zásuvek v chladicím oddílu.
6. Hlučnost se nyní zařazuje do tříd „A“ až „D“.



Tato záruka je poskytována zdarma na všechny volně stojící kombinované chladničky a mrazničky třídy energetické účinnosti A, B a C a na všechny vestavné spotřebiče třídy A a B. Se zárukou výrobce nenesete po dobu 10 let žádné náklady na opravy a servis. Další informace a registrační a záruční podmínky najde na: home.liebherr.com/guarantee

I když váš spotřebič nepatří do výše uvedených tříd energetické účinnosti, můžete využít bezplatnou prodlouženou 3 letou záruku. Další informace najdete na home.liebherr.com/warrantyplus

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1, 9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522

E-mail: sales.cz@liebherr.com
service.cz@liebherr.com



home.liebherr.com