


KitchenLine 2026

LIEBHERR

Chladničky a mrazničky






S funkcí IceMaker pro pevné připojení vody máte k dispozici kostky ledu té nejlepší kvality. Velký zásobník na led pojme dostatek kostek ledu pro každou příležitost a lze jej snadno vyjmout. IceMaker zajišťuje dostatečné zásoby plně automaticky, v případě potřeby ho můžete jednoduše vypnout.



Přístroj řady PremiumPlus je na obou vnitřních stranách vybaven integrovanými LED světelnými sloupky. Speciální satinování krytu světla vytváří příjemné osvětlení. Světelné sloupky navíc umožňují variabilní výškové nastavení skleněných poliček.



ECBNe 8872

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	339 / 0,928 kWh
Celkový objem ² :	522 l
Objem:	Chladnička: 292,2 l / Oddíl BioFresh: 70,6 l / Mrazicí oddíl: 160,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	39 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Flex Door System	Soft System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------	------------------	-------------

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Úložné police GlassLine
- 3 GlassLine police
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl * * *

- 2 různé objemné boxy na teleskopických výsuvch
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,4 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 17 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

Přednosti vybavení


- Transportní úchyty vzadu, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Pevný závěs dveří vlevo / vpravo
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna ze SmartSteel

Art. 994876251
cena s DPH: 184.990 Kč

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

203

Akční



Podrobné podklady pro plánování si můžete stáhnout z home.liebherr.com pro každý spotřebič ECBN.

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Chladnička: 12 kg;
Mrazicí oddíl: 10 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

Jedinečné funkce



BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny a minerály mnohem déle než v běžném chladícím prostoru.



EasyFresh

Naše příhrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v příhradce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmražené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné odmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.



DuoCooling

DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.



Touch & Swipe display

Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



VarioTemp

Funkce VarioTemp Vám při skladování potravin v kombinované chladničce a mrazničce poskytuje velkou svobodu. Teplotu v mrazicím prostoru si totiž můžete nastavit od -2 °C do +14 °C s přesností na stupeň, takže tuto oblast můžete využít jako další chladicí zónu. Například ji můžete krátkodobě uzpůsobit k uložení nápojů a občerstvení na večírek, nebo dlouhodobě používat třeba jako sklepní přihrádku ke skladování brambor.

**ICNSd 5603**

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:								
Spotřeba energie za rok / 24 hod:		180 / 0,493 kWh						
Celkový objem ² :		284 l						
Objem:		Chladnička: 214,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l						
Hlučnost / Třída hlučnosti:		33 dB(A) / B SuperSilent						
Klimatická třída:		SN-T (+10°C až +43°C)						
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):		194 – 195 / 56 – 57 / min. 55,0						
Easy Fresh	Due Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl * * * *

- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení


- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Art. 999412351

cena s DPH: 33.990 Kč

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvným fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

ICBNci 5153

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	C A B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	166 / 0,454 kWh
Celkový objem ² :	245 l
Objem:	Chladnička: 104,1 l / Oddíl BioFresh: 71,2 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
Bio Fresh Duo Cooling No Frost Super Cool Super Frost Vario Temp Glass & Steel Interior Light Tower Soft System	
Soft-Telescopic Rails Super Silent Touch & Swipe-Display Vario Space Smart Device	

- Ovládací prvky

 - 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl

 - 3 různě objemné boxy, VarioSpace
 - Podnos s víkem na ledové kostky
 - LED osvětlení
 - Doba uložení bez proudu: 9 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
 - Police z bezpečnostního skla

- Chladnička s BioFresh boxy

 - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
 - 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
 - Integrovaná police na lahve
 - LED světelný panel oboustranný
 - LED osvětlení BioFresh
 - 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Přednosti vybavení


 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
 - Zadní stěna ve vzhledu ušlechtilé oceli
- Art. 994883551

cena s DPH: 49.990 Kč



Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 18 kg;
Mrazicí oddíl: 12 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IKGBN 51Vd23i

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	207 / 0,567 kWh
Celkový objem ² :	244 l
Objem:	Chladnička: 103,3 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
Bio Fresh Duo Cooling No Frost Super Cool Super Frost Soft System Super Silent Touch-Display Vario Space	
Smart Device	

- Ovládací prvky

 - LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl

 - 3 různě objemné boxy, VarioSpace
 - Podnos na ledové kostky
 - Doba uložení bez proudu: 9 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
 - Police z bezpečnostního skla

- Chladnička s BioFresh boxy

 - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní policičky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
 - 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
 - Integrovaná police na lahve
 - LED stropní osvětlení
 - 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Přednosti vybavení


 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
- Art. 098091251

cena s DPH: 39.990 Kč



Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 18 kg;
Mrazicí oddíl: 12 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



IKGBNS 51Vd23

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:

D

A B

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

207 / 0,567 kWh

Celkový objem²:

244 l

Objem:

Chladnička: 103,3 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída:

SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Art. 091214651
cena s DPH: 29.990 Kč

Akcční

8

² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

ICBc 5122

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:

C

A B

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

145 / 0,397 kWh

Celkový objem²:

255 l

Objem:

Chladnička: 130,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti:

32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Art. 994882951
cena s DPH: 29.990 Kč

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 18 kg;
Mrazicí oddíl: 12 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

9

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

ICNd 5103

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh
Celkový objem ² :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

- Ovládací prvky

 - LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl

 - 3 různé objemné boxy, VarioSpace
 - Doba uložení bez proudu: 9 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
 - Police z bezpečnostního skla

- Chladnička

 - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
 - 4 GlassLine police
 - LED stropní osvětlení
 - 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

- Přednosti vybavení


 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří

Art. 994887651
cena s DPH: 25.990 Kč



Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 18 kg;
Mrazicí oddíl: 12 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

IKGNS 51Vd03

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh
Celkový objem ² :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

- Ovládací prvky

 - LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl

 - 3 různé objemné boxy, VarioSpace
 - Doba uložení bez proudu: 9 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
 - Police z bezpečnostního skla


- Chladnička

 - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
 - 4 GlassLine police
 - LED stropní osvětlení
 - 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

- Přednosti vybavení

 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří

Art. 098081051
cena s DPH: 22.990 Kč



Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

IKGS 51Ve03

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

Celkový objem²:

Objem:

Hlučnost / Třída hlučnosti:

Klimatická třída:

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

E

A

B

228 / 0,624 kWh

264 l

Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 81,0 l

34 dB(A) / B SuperSilent

SN-T (+10 °C až +43 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 11 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Art. 098081651

cena s DPH: 22.490 Kč

Akční

12

² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

IKGS 51Vd02

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

D

A

B

159 / 0,435 kWh

266 l

Chladnička: 211,7 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

33 dB(A) / B SuperSilent

SN-ST (+10 °C až +38 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Art. 098081351

cena s DPH: 24.990 Kč

Akční

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

13

Jedinečné funkce



BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny a minerály mnohem déle než v běžném chladícím prostoru.



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



LightTower

Optimálně osvětlený vnitřní prostor vás potěší: Světla LightTower ukáží potraviny v tom nejlepším světle a jsou umístěna tak, aby osvětlila vždy celou plochu vaší plně chladničky. Jelikož jsou světla LightTower integrována do bočních stěn, zůstane navíc dostatek prostoru pro vaše potraviny.




VarioSafe

Přejete si přehledné místo pro drobné potraviny, jako kelímky jogurtů, sklenice s marmeládou nebo tuby? Ve své chladničce Liebherr ho naleznete: je to VarioSafe. Nejenže vytváří pořádek, ale je i velmi variabilní. Jednoduše umístíte dvoustupňově výškově nastavitelný VarioSafe do chladničky tam, kde Vám to nejlépe vyhovuje.



Místo pro pečicí plech

Chcete si uchovat čerstvé, doma upečené ovocné koláče? Nebo připravenou pizzu, kterou chcete dát do trouby až později? Jednoduše zasuňte pečicí plech do své chladničky Liebherr – poskytuje Vám dostatek místa pro uložení pečicích plechů. Mimořádně praktické: Pečicí plech můžete zasunout a vysunout při otevření dveří na 90°.



Polička na 3 láhve

Nyní budou Vaše láhve tam, kde mají být: V poličce na 3 láhve čekají láhve ve Vaší chladničce na své použití v bezpečné poloze naležato. Polička na láhve se vejde na jakoukoliv skleněnou desku a je proto velmi flexibilní. A pokud potřebujete místo využít jinak, jednoduše poličku z chladničky vyjmete.



SoftSystem

Od snídaň až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s Vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumí a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



GlassLine

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava GlassLine z bezpečnostního satinovaného skla SafetyGlass. Elegantní úložné skleněné plochy GlassLine jsou velmi odolné proti rozbití i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvláště flexibilní využití nabízí skleněné odkládací plochy, které jsou dělené a podsouvateľné.



SoftTelescopic

Těšte se na otvírání přihrádek BioFresh: Nejen kvůli čerstvým potravinám – ale také proto, že otevírání je tak snadné a zavírání je automatické a tlumené. Zajišťují to teleskopické kolejničky, na kterých Vám přihrádky hladce pojedou naproti. A protože přihrádky úplně vyjedou, budete mít nejlepší přehled o jejich obsahu.



Polička na láhve nad přihrádkami BioFresh

Čekáte hosty a chcete vychladit o několik nápojů víc než obvykle? K tomu účelu je k dispozici polička na láhve nad přihrádkami BioFresh: Jedním pohybem ruky jednoduše vyjmete skleněnou desku nad poličkou na láhve – a již můžete bezpečně skladovat a chladit láhve různých velikostí.



Dotykový displej

Opravdu se Vás dotkne: Dotykový displej Vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat Váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu Vaší chladničky.



Směr otevírání dveří

Nechcete v případě vestavění Vašeho spotřebiče Liebherr do výklenku v nábytku časově náročně měnit směr otevírání dveří i u mrazicí přihrádky? Díky posuvnému regulátoru to lze udělat během několika sekund a bez velké řemeslné dovednosti. Jednoduše přesunete regulátor na mrazničku zprava doleva – hotovo. Ušetříte tak spoustu času.

IRBci 5151

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

C

A

B

Třída energetické náročnosti:

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

Celkový objem²:

Objem:

Hlučnost / Třída hlučnosti:

Klimatická třída:

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

131 / 0,358 kWh

276 l

Chladnička: 151,3 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

33 dB(A) / B SuperSilent

SN-T (+10 °C až +43 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Ovládací prvky
- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe

· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh

· SmartDeviceBox: zahrnutý

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl
- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří

· Podnos s víkem na ledové kostky

· Doba uložení bez proudu: 14 h

· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

· Skleněná police

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím

· Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo

· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená

· VarioSafe

· Integrovaná police na lahve

· LED světelný panel oboustranný

· LED osvětlení BioFresh

· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu


· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

· Zadní stěna ve vzhledu ušlechtilé oceli
- Art. 994881651
- cena s DPH: 51.990 Kč

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 26 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

IRBci 5150

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

C

A

B

Třída energetické náročnosti:

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

Celkový objem²:

Objem:

Hlučnost / Třída hlučnosti:

Klimatická třída:

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

100 / 0,274 kWh

296 l

Chladnička: 197,7 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l

32 dB(A) / B SuperSilent

SN-T (+10 °C až +43 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Ovládací prvky
- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe

· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh

· SmartDeviceBox: zahrnutý

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: vizuální a akustický
- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu

· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

· Zadní stěna ve vzhledu ušlechtilé oceli
- Art. 994881551
- cena s DPH: 49.990 Kč

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím

· Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo

· 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená

· VarioSafe

· Integrovaná police na lahve

· LED světelný panel oboustranný


· LED osvětlení BioFresh

· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 26 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.



IRBd 5121

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

D

A

B

Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	164 / 0,449 kWh
Celkový objem ² :	275 l
Objem:	Chladnička: 150,2 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display


Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl *********
- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
 - Podnos na ledové kostky
 - Doba uložení bez proudu: 14 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
 - Skleněná police

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
 - 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
 - Integrovaná police na lahve
 - LED osvětlení oboustranné
 - 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
- Art. 994880251
cena s DPH: 40.990 Kč

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 26 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

IRBd 5120

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

D

A

B

Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	125 / 0,342 kWh
Celkový objem ² :	294 l
Objem:	Chladnička: 195,8 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready


- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
- Art. 994880151
cena s DPH: 39.990 Kč

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
 - 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
 - Integrovaná police na lahve
 - LED stropní osvětlení
 - 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 26 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.



IRBSd 5121

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

D

A

B

Třída energetické náročnosti:

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

Celkový objem²:

Objem:

Hlučnost / Třída hlučnosti:

Klimatická třída:

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

164 / 0,449 kWh

275 l

Chladnička: 150,2 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

34 dB(A) / B SuperSilent

SN-T (+10 °C až +43 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický, dotyková elektronika

· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky

· SmartDeviceBox: volitelné příslušenství

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: vizuální a akustický

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím

· Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube

· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená

· Integrovaná police na lahve

· LED osvětlení oboustranné

· 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Mrazicí oddíl
- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří

· Podnos na ledové kostky

· Doba uložení bez proudu: 14 h

· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

· Skleněná police


- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu

· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

Art. 994881451

cena s DPH: 37.990 Kč



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

IRBSd 5120

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

D

A

B

Třída energetické náročnosti:

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

Celkový objem²:

Objem:

Hlučnost / Třída hlučnosti:

Klimatická třída:

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

125 / 0,342 kWh

294 l

Chladnička: 195,8 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l

33 dB(A) / B SuperSilent

SN-T (+10 °C až +43 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický, dotyková elektronika

· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky

· SmartDeviceBox: volitelné příslušenství

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: vizuální a akustický

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím

· Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube

· 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená

· Integrovaná police na lahve

· LED stropní osvětlení

· 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe


- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu

· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

Art. 994881351

cena s DPH: 36.990 Kč



Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

IRd 5101

Pure

↑178↓

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	137 / 0,375 kWh
Celkový objem ² :	286 l
Objem:	Chladnička: 259,0 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Ovládací prvky

 - LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl *********

 - Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
 - Doba uložení bez proudu: 14 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
 - Skleněná police

- Chladnička


 - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
 - 5 GlassLine polic
 - Rošt na lahve
 - LED osvětlení oboustranné
 - 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch
 - 1 box na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvch
- Přednosti vybavení

 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
- Art. 994886851

cena s DPH: 31.990 Kč

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 26 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

IRd 5100

Pure

↑178↓

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A B
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	92 / 0,252 kWh
Celkový objem ² :	308 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Ovládací prvky

 - LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Přednosti vybavení

 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
- Art. 994886751


cena s DPH: 30.990 Kč

- Chladnička

 - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
 - 7 GlassLine polic
 - Rošt na lahve
 - LED stropní osvětlení
 - 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch
 - 1 box na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvch

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 26 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

IRe 5101

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

E

A

B

Třída energetické náročnosti:

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

Celkový objem²:

Objem:

Hlučnost / Třída hlučnosti:

Klimatická třída:

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

171 / 0,468 kWh

286 l

Chladnička: 259,0 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

34 dB(A) / B SuperSilent

SN-T (+10 °C až +43 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready


- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl *********
- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
 - Doba uložení bez proudu: 14 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
 - Skleněná police

- Chladnička
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
 - 5 GlassLine polic
 - Rošt na lahve
 - LED osvětlení oboustranné
 - 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch
 - 1 box na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvch
- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
- Art. 994887051
- cena s DPH: 27.990 Kč



Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 26 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

IRe 5100

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

E

A

B

Třída energetické náročnosti:

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

Celkový objem²:

Hlučnost / Třída hlučnosti:

Klimatická třída:

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

114 / 0,312 kWh

308 l

33 dB(A) / B SuperSilent

SN-T (+10 °C až +43 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display


Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
- Art. 994886951
- cena s DPH: 26.990 Kč

- Chladnička
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
 - 7 GlassLine polic
 - Rošt na lahve
 - LED stropní osvětlení
 - 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch
 - 1 box na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvch

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 26 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Ird 4521

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:

D

A

B

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

122 / 0,334 kWh

Celkový objem²:

217 l

Objem:

Chladnička: 202,0 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti:

33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

Ovládací prvky

· LC displej monochromatický, dotyková elektronika

· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky

· SmartDeviceBox: volitelné příslušenství

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

· Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří

· Podnos na ledové kostky

· Doba uložení bez proudu: 9 h

· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

· Výškově nastavitelné nohy vpředu

· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

Chladnička

· Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube

· 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená

· VarioSafe

· Stojánek na 3 láhve jako příslušenství

· LED osvětlení oboustranné

· 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Art. 994886651
cena s DPH: 35.990 Kč

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 21 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

26

² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Vestavná chladnička

Ird 4520

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:

D

A

B

Spotřeba energie za rok / 24 hod:

84 / 0,230 kWh

Celkový objem²:

235 l

Hlučnost / Třída hlučnosti:

33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):

139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

Ovládací prvky

· LC displej monochromatický, dotyková elektronika

· Digitální ukazatel teploty

· SmartDeviceBox: volitelné příslušenství

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

· Výškově nastavitelné nohy vpředu

· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

Chladnička

· PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím

· Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube

· 7 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená

· VarioSafe

· Stojánek na 3 láhve jako příslušenství

· LED stropní osvětlení

· 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Art. 994886551

cena s DPH: 34.990 Kč

Maximální hmotnost na nábytková dvířka:
Chladnička: 21 kg;

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

27

Jedinečné funkce



NoFrost

NoFrost od společnosti Liebherr je rychlý, ventilátorem podpořený systém mrazení bez námrazy, který zaručuje bezpečné a dlouhodobé skladování potravin. Technologie NoFrost zajišťuje mnohem větší skladovací kapacitu a udržuje mrazničku neustále bez námrazy.



SoftSystem

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních políčkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dovření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 30°.



Dotykový displej

Opravdu se Vás dotkne: Dotykový displej Vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat Váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu Vaší chladničky.



Vyměnitelné těsnění dveří

Domníváte se, že byste po několika letech měli vyměnit těsnění dveří u svého spotřebiče Liebherr? Můžete to úplně snadno udělat sami: Vyměnitelné těsnění dveří lze demontovat v několika jednoduchých krocích – a stejně snadno lze znovu nasadit nové těsnění. Takto bude i tato část chladničky vždy bez poskvrnky a hygienicky čistá.



VarioSpace

Chtěli byste bezpečně uložit několikapatrový zmrzlinový dort až do letní párty? Pro mrazničku Liebherr to není problém: Ta totiž ví, že je někdy prostě potřeba více místa. Díky systému VarioSpace můžete jednotlivé mrazicí zásuvky a spodní skleněné dělicí přepážky jednoduše vyjmout, a vida – hned je k dispozici extra vysoký úložný prostor!



Mrazicí deska

Má být Vaše zmrazené bobulovité ovoce po rozmrazení čerstvé a křupavé – a ne vypadat jako kompot? Pro takového citlivé potraviny je ideální mrazicí deska: Ovoce a bylinky rozprostřené po celé plastové desce rychle zmrznou, aniž by se pomačkaly. Mrazicí desku můžete snadno zavěsit do zásuvky v mrazničce a poté zase celou vyjmout.

SIFNe 5128

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	237 / 0,649 kWh
Celkový objem ² :	213 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost Super Frost Soft System Super Silent Touch-Display Vario Space Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výmenná těsnění dveří

Mrazicí oddíl * * *

- 8 různých objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 12 kg
- Mrazicí deska

Art. 994885351
cena s DPH: 39.990 Kč




Maximální hmotnost na nábytková dvířka:

Mrazicí oddíl: 26 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvírek na dvířka spotřebiče
(pevné uchycení dvírek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Jedinečné funkce: Side-by-Side-kombinace



BioFresh s HydroBreeze

Chtěli byste chladit ovoce a zeleninu jako profesionálové? HydroBreeze Vás nadchne: Studená mlha v kombinaci s teplotou v přihrádce okolo 0 °C potraviny mimořádně osvěží a zůstanou pak déle trvanlivé. A mlha vytváří vizuální wow efekt. HydroBreeze se aktivuje každých 90 minut na 4 sekundy a při otevření dveří na 8 sekund.



InfinitySpring

Zdroj čerstvé, chladné pitné vody ve Vaší kuchyni: To, co zní jako pohádka, se nazývá InfinitySpring. Dávkovač vody umožňuje odběr vody bez odkapávání a poskytuje čerstvou studenou vodu. Jednoduše aktivujte panel karafou nebo sklenicí a vychutnejte si vodu. Nebudete muset kupovat láhve vody a budete se chovat ekologicky.



BlackSteel ve vnitřním prostoru

Zdokonalte si svou tmavou kuchyň s našimi interiérovými spotřebiči BlackSteel. Zadní stěna a vnitřní dvířka zaujmou povrchem z černé nerezové oceli. Povrchová úprava je odolná vůči otiskům prstů. Všechny lišty zvýrazňuje ocel BlackSteel, která doplňuje tmavý vzhled. Liebherr s BlackSteel ve vnitřním prostoru vyniká elegancí a skvěle se hodí do moderních tmavých kuchyní.



Tyčová rukojeť

Snadné otevírání: Praktické a elegantní tyčové madlo s integrovaným otevíracím mechanismem Vám umožní otevírat dveře spotřebiče s minimálním úsilím – i když je otevřete několikrát za sebou. Elegantní madla v minimalistickém provedení jsou dalším atraktivním prvkem Vašeho chladicího spotřebiče.



Displej Touch & Swipe

Váš Liebherr Vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji mrazničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperFrost“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak Vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



SpaceBox

Do Vašeho spotřebiče uložíte také „velké“ věci: Neboť krůta velikosti XL nebo několikapatrový zmrzlinový dort prostě vyžadují více místa. Pro tyto případy má Váš spotřebič SpaceBox: Svou velkorysou výškou 250 mm nabízí mnoho přídatného prostoru, i pro mražení velkých potravin. A to Vám pomůže při flexibilním uchovávání zásob.

Jedinečné funkce: Frenchdoor-kombinace




Zásobník Water & Ice

Neustále připravený dostatek studené vody, kostek ledu a ledové tříště. Praktické řešení: U dávkovače vody lze individuálně zvolit množství vody pro požadovanou nádobu.



Displej Touch & Swipe

Ovládání všech modelů Frenchdoor je velice snadné a intuitivní. Všechny funkce lze zvolit klepnutím a přejetím prstem.



SmartDevice

Pomocí chytrého telefonu lze měnit nastavení, kontrolovat teplotu a získávat relevantní informace o aktuálním stavu. Modely „i“ jsou již vybaveny modulem SmartDevice, v opačném případě jej lze dokoupit jako příslušenství.



Výrobník ledu IceMaker

Na letní party nebo jen na limonádu: Automatický výrobce ledu IceMaker pro pevnou přípojku vody má neustále připravené kostky ledu na chlazené nápoje.



VarioTempZone

Maximální flexibilita: VarioTempZone lze nastavit na stupeň přesně od -18 do -10 °C a od -2 do +5 °C, a v případě potřeby ji tak lze využít k mražení nebo k chlazení.



Paralelní výsuv

Otvírání a zavírání velké mrazicí zásuvky NoFrost je díky paralelnímu výsuvu velice snadné, rovnoměrné a plynulé, a to i v případě maximálního naplnění.



XRFbs 5295

Peak

SFNbsd 529i	
Třída energetické náročnosti:	D A G ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	199 / 0,545 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dveře / boční stěny:	BlackSteel / BlackSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl *********

- 7 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání ve vzhledu BlackSteel
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří
- Dekorativní lišty z černé oceli

SRBbsc 529i	
Třída energetické náročnosti:	C A G ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	108 / 0,295 kWh ¹
Celkový objem ² :	386 l
Objem:	Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 140,6 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dveře / boční stěny:	BlackSteel / BlackSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device							

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe

- InfinitySpring pro pevné připojení vody 3/4"

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání ve vzhledu BlackSteel
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zadní stěna a dveřní panel ve vzhledu BlackSteel

Art. 997213051



cena s DPH: 125.990 Kč

←120→

Akční



výška: 185,5 cm
šířka: 120,4 cm
hloubka: 67,5 cm¹



¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.



IceTower

Ideální na párty: Zásoba kostek ledu o hmotnosti až 8 kg zajistí, aby nikdy nedošly chlazené nápoje.



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

MBsddi 9524


Plus

Třída energetické náročnosti:		D A G ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	287 / 0,786 kWh	¹
Celkový objem ² :	584 l	
Objem: Chladnička: 253,5 l / Oddíl BioFresh: 100,2 l / Mrazicí oddíl: 231,0 l		
Hlučnost / Třída hlučnosti:	39 dB(A) / C	
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)	
Dveře / boční stěny:	SmartSteel / Stříbrné	
Vnější rozměry v cm (V / Š / H):	180,5 / 90,6 / 74,5	¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe-Display	Smart Device						

- Ovládací prvky
- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl *********
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
 - Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
 - Zásobník na ledové kostky: 2,3 kg
 - LED osvětlení
 - Doba uložení bez proudu: 12 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Úložné police GlassLine, variabilní zásobník na vejce
 - 4 GlassLine police
 - Integrovaná police na lahve
 - LED stropní osvětlení
 - LED osvětlení BioFresh
 - 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Přednosti vybavení
- Zapuštěná madla
 - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
 - Výměnná těsnění dveří
 - Zadní stěna ve vzhledu ušlechtilé oceli
- Art. 994794351
- cena s DPH: 76.990 Kč



¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

MBsddi 9028


Plus

Třída energetické náročnosti:		D A G ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	285 / 0,780 kWh	¹
Celkový objem ² :	545 l	
Objem: Chladnička: 214,8 l / Oddíl BioFresh: 93,9 l / Mrazicí přihrádka: 16,5 l / Mrazicí oddíl: 237,0 l		
Hlučnost / Třída hlučnosti:	39 dB(A) / C	
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)	
Dveře / boční stěny:	SmartSteel / Stříbrné	
Vnější rozměry v cm (V / Š / H):	180,5 / 90,6 / 74,5	¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

- Ovládací prvky
- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl *********
- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
 - Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,8 kg
 - Zásobník na ledové kostky: 1,8 kg
 - LED osvětlení
 - Doba uložení bez proudu: 14 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Úložné police GlassLine, variabilní zásobník na vejce
 - 4 GlassLine police
 - Integrovaná police na lahve
 - LED stropní osvětlení
 - LED osvětlení BioFresh
 - 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
 - Zásobník Water & Ice s pevnou přípojkou vody 3/4"
- Přednosti vybavení
- Zapuštěná madla
 - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
 - Výměnná těsnění dveří
 - Zadní stěna ve vzhledu ušlechtilé oceli
- Art. 994876451
- cena s DPH: 89.990 Kč



¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Zůstaňte v kontaktu

Naše katalogy

Zjistěte vše, co potřebujete vědět o Liebherr volně stojících a plně integrovaných chladničkách, stejně jako o vinotékách.




Aplikace SmartDevice: chytrý společník Vašeho spotřebiče Liebherr. Ovládejte svá zařízení pohodlně prostřednictvím aplikace, přijímejte důležitá hlášení o jejich stavu a využívejte mnoho dalších služeb, které Vám nabízí vaše chladicí zařízení.



Zde si můžete stáhnout naše aplikace.

Aktuální energetický štítek EU pro elektrické spotřebiče



1. Kód QR k identifikaci výrobku v databázi Evropské unie EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. „Model Identifier“ pro manuální identifikaci výrobku v databázi EU EPREL, např. pomocí čísla artiklu.
3. Nová stupnice energetické účinnosti „A“ až „G“. „G“ je ovšem určeno jen pro chladicí boxy na víno.
4. Součet objemu všech zásuvek v mrazicím oddílu.
5. Součet objemu všech zásuvek v chladicím oddílu.
6. Hlučnost se nyní zařazuje do tříd „A“ až „D“.



Tato záruka je poskytována zdarma na všechny volně stojící kombinované chladničky a mrazničky třídy energetické účinnosti A, B a C a na všechny vestavné spotřebiče třídy A a B. Se zárukou výrobce nenesete po dobu 10 let žádné náklady na opravy a servis. Další informace a registrační a záruční podmínky najde na: home.liebherr.com/guarantee

I když váš spotřebič nepatří do výše uvedených tříd energetické účinnosti, můžete využít bezplatnou prodlouženou 3 letou záruku. Další informace najdete na home.liebherr.com/warrantyplus

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1, 9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522

E-mail: sales.cz@liebherr.com
service.cz@liebherr.com



home.liebherr.com