FRANKE

AKČNÍ SETY
VÝBĚR SORTIMENTU
NOVINKY

2026

Platnost od 1. 4. 2026
Uvedené ceny jsou včetně DPH

OBSAH

4–9 **Úvod**

Sety (Dřez + Baterie)
10–11 Sety Nerez dřezy
12–15 Sety Fragranite dřezy
16–17 Sety Tectonite® dřezy

Dřezy
18–25 Dřezy Nerez
26–36 Dřezy Fragranite
37 Dřezy Fraceram – Keramika
38–39 Dřezy Tectonite®

Kuchyňské baterie
40–42 Filtrační baterie
43–48 Kuchyňské baterie Celonerez
49–60 Kuchyňské baterie

61 **Dávkovače saponátu**

62–71 **Odsavače par v indukční varné desce**

Odsavače par
72–77 Komínové odsavače par
78–80 Ostrůvkové odsavače par
81 Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce
82–87 Vestavné odsavače par
87 Vestavné výsuvné odsavače par

88–91 **Odpadkové koše**

92 **Drtiče odpadu**

93 **Výběr vestavných spotřebičů**

Doplňky a příslušenství
94 ALL-IN
94–95 Doplňky ke dřezům
96 PVD zlaté, měděné a antracit příslušenství
97 Matné černé příslušenství Colorline
98 Čisticí prostředky

Vyberte si váš styl!

Objevte precizní vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu pro výrobu baterií a dřezů včetně možností jejich instalace.

Nerez

Nerez - Tkaná struktura

Nerez (chromniklová ocel)

Chromniklová ocel prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní činí udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.

- AISI 304 Vysoce kvalitní chromniklová ocel
- Odolný krátkodobým teplotám až do 550 °C
- Odolný vůči skvrnám
- Hygienicky čistý povrch
- 100% recyklovatelný
- Příchytky Fast-Fix

Fraceram – Keramika

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teplu, skvrnám a nárazům. Jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramika je 100% přírodní materiál. Tyto dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.

- Odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým)
- Neztrácí barvu
- Odolný vůči skvrnám
- Odolný vůči poškrábání
- Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití
- Odolný vůči UV záření
- Hygienicky čistý povrch

Glacier

Onyx

Bílá-led

Sahara

Pískový melír

Kašmír

Šedý kámen

Šedá břidlice

Matná černá

Onyx



Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál.
Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice.
Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10 – 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.
Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem – společnost Franke je průkopníkem v jeho používání.

- Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin)
- Neztrácí barvu
- Odolný vůči skvrnám
- Odolný vůči poškrábání
- Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití
- Odolný vůči UV záření
- Hygienicky čistý povrch
- Příchytky Fast-Fix

Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí. 100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost. V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.

- Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10 – 15 vteřin)
- Neztrácí barvu
- Odolný vůči skvrnám
- Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití
- Odolný vůči UV záření
- Hygienicky čistý povrch

Bílá
Béžová
Šedá
Černá

Černá
Zlatá
Mědená
Antracit

PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.

PVD

Horní montáž

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Dřezy určené pro horní montáž se vyrábí v nejširší řadě tvarů, velikostí a stylů, ze kterých můžete vybírat. Můžete si být jisti, že najdete dřez, který bude s vaší kuchyní dokonale ladit.

Horní montáž - Plochý okraj

Nerezové dřezy s plochým okrajem se instalují stejně jako dřezy určené pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.

Montáž do roviny

Tato montáž je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřez spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu vyfrézovat montážní drážka. Dřez se pak montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.

Spodní montáž

Dřezy pro spodní montáž jsou vhodné pro pracovní desky z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL. Dřezy montované tímto způsobem umožňují dosažení hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií.

/2

Dřez je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VPRAVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.

/7

Dřez je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VLEVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.

Jsme tu pro vás, tak nás neváhejte kontaktovat.

Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
+420 281 090 431, +420 281 090 432, +420 281 090 433, +420 281 090 437
(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)
Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:00
Otevírací doba showroomu:
Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30
www.franke.cz

Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2
Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
+420 281 090 440

Záruční a pozáruční servis

DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU
Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na webové adrese: **www.franke-servis.cz**
Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR
Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**

franke.cz

franke.sk

Video – Showroom Kolbenova

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

Příklady objednávek setů:
Mám zájem o dřez BFG 611 Šedý kámen s baterií FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kámen. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G138 Šedý kámen**.

Objednávám dřez OID 611-78 Černá a baterii FS 3230.031 LINA SMART, posílám objednávku ve tvaru: **SET T111 Černá.**

Jestliže mám zájem o dřez LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86.**

Požaduji dřez FLN 611-78/44 s baterií FB 250.031 BASIC NEW a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: **SET N96, otvor pro baterii, odkap vpravo (2).**

Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly i tiskové chyby vyhrazeny.
Firma Franke s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu sortimentu a případnou změnu cen.

Nerezové dřezy Box Pro s doplňky v podobě misky, přípravné desky a rolovacího roštu v ceně dřezu.

str. 24–25

Novinky v sortimentu

str. 34–35

Nové modely fragranitových dřezů Kng Pro včetně doplňků v ceně dřezu.

str. 49

Filtrační baterie Maris Slim Clear Water v pěti barevných provedeních.

Exkluzivní baterie Maris Stripes – design a rafinovanost v každém pruhu. Matné černé tělo baterie doplňují akcenty v PVD měděné či zlaté.

str. 41

str. 37

Keramické dřezy MythosX v novém provedení dostupné v barvě Glacier a Onyx.

Celonerezové baterie Pescara pro jedinečný prvek vaší kuchyně. Dva modely, pět barev, vytah. koncovka nebo pružina.

str. 45

5 nových modelů odsavačů par v indukci. Nově i v matném černém skle nebo s patentovaným automatickým otevíráním krytu odsávání.

str. 62–71

Ostrůvkový odsavač par Mythos T-Shelf nebo Mythos Evolution vnesou do vaší kuchyně styl a jedinečnou atmosféru.

str. 78–79

Sety Nerez (Dřez + Baterie)

SET N (FLN 611-62/44 + Baterie)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 435 mm**

SET N94
(FLN 611-62/44 + FB 250.031 BASIC NEW)

3 993 Kč

SET N95
(FLN 611-62/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)

5 566 Kč

SET N (FLN 611-78/44 + Baterie)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**

SET N96
(FLN 611-78/44 + FB 250.031 BASIC NEW)

3 993 Kč

SET N97
(FLN 611-78/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)

5 566 Kč

SET N (FLN 611-78 LB + Baterie)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**

SET N100
(FLN 611-78 LB + FB 250.031 BASIC NEW)

5 324 Kč

SET N101
(FLN 611-78 LB + FC 9547.031 NOVARA PLUS)

6 655 Kč

SET N (SKN 610-37/44 + Baterie)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **455 × 435 mm**

SET N92
(SKN 610-37/44 + FB 250.031 BASIC NEW)

3 751 Kč

SET N93
(SKN 610-37/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)

4 961 Kč

Sety Nerez (Dřez + Baterie)

SET N (SKN 611-62 + Baterie)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**

SET N102
(SKN 611-62 + FB 250.031 BASIC NEW)

4 719 Kč

SET N103
(SKN 611-62 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)

6 413 Kč

SET N (SKN 611-78 + Baterie)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**

SET N104
(SKN 611-78 + FB 250.031 BASIC NEW)

5 324 Kč

SET N105
(SKN 611-78 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)

6 655 Kč

SET N (LLX 611/2 nebo LLX 611/7 + Baterie)

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**

SET N82
(LLX 611/2 + FC 3054.031)
ORBIT

8 470 Kč

SET N83
(LLX 611/2 + FC 3055.031)
ORBIT

8 712 Kč

SET N86
(LLX 611/7 + FC 3054.031)
ORBIT

8 470 Kč

SET N87
(LLX 611/7 + FC 3055.031)
ORBIT

8 712 Kč

SET N (BCX 610-42 + Baterie)

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **415 × 480 mm**

SET N88
(BCX 610-42 + FB 250.031 BASIC NEW)

5 808 Kč

SET N89
(BCX 610-42 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)

7 381 Kč

SET N (BCX 610-51 + Baterie)

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **510 × 510 mm**

SET N90
(BCX 610-51 + FB 250.031 BASIC NEW)

6 171 Kč

SET N91
(BCX 610-51 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)

7 623 Kč

Všechny dřezy na straně 10–11 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (BSG 611-62 + Baterie)

	SET G266	SET G117	SET G118
	(BSG 611-62 + FS 3230.031) LINA SMART	(BSG 611-62 + FC 9541.xxx) NOVARA PLUS	(BSG 611-62 + FC 9547.xxx) NOVARA PLUS
Spodní skříňka **od 450 mm** Rozměry **620 × 435 mm**	**8 712 Kč**	**7 381 Kč**	**8 591 Kč**

Dostupné barvy dřezu: SAHARA, ŠEDÝ KÁMEN, MATNÁ ČERNÁ, ONYX

Dostupné barvy baterií NOVARA PLUS*: SAHARA .082, ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901, ONYX .071

SET G (BSG 611-78/39 + Baterie)

	SET G268	SET G121	SET G122
	(BSG 611-78/39 + FS 3230.031) LINA SMART	(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx) NOVARA PLUS	(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx) NOVARA PLUS
Spodní skříňka **od 500 mm** Rozměry **780 × 435 mm**	**8 833 Kč**	**7 502 Kč**	**8 833 Kč**

Dostupné barvy dřezu: SAHARA, ŠEDÝ KÁMEN, MATNÁ ČERNÁ, ONYX

Dostupné barvy baterií NOVARA PLUS*: SAHARA .082, ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901, ONYX .071

SET G (BFG 611-62 + Baterie)

	SET G278	SET G262	SET G55
	(BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)	(BFG 611-62 + FS 3230.031) LINA SMART	(BFG 611-62 + FC 9547.xxx) NOVARA PLUS
Spodní skříňka **od 450 mm** Rozměry **620 × 500 mm**	**8 591 Kč**	**9 438 Kč**	**9 317 Kč**

Dostupné barvy dřezu: SAHARA, KAŠMÍR, ŠEDÝ KÁMEN, MATNÁ ČERNÁ, ONYX, ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií LINA* a NOVARA PLUS*: SAHARA .082, KAŠMÍR .424, ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901, ONYX .071, ŠEDÁ BŘIDLICE .088 (Platí pouze pro FC 6018 LINA)

SET G (BFG 611-78 + Baterie)

	SET G279	SET G263	SET G57
	(BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)	(BFG 611-78 + FS 3230.031) LINA SMART	(BFG 611-78 + FC 9547.xxx) NOVARA PLUS
Spodní skříňka **od 450 mm** Rozměry **780 × 500 mm**	**8 833 Kč**	**9 559 Kč**	**9 438 Kč**

Dostupné barvy dřezu: SAHARA, KAŠMÍR, ŠEDÝ KÁMEN, MATNÁ ČERNÁ, ONYX, ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií LINA* a NOVARA PLUS*: SAHARA .082, KAŠMÍR .424, ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901, ONYX .071, ŠEDÁ BŘIDLICE .088 (Platí pouze pro FC 6018 LINA)

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.
*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě (u baterie FC 9541 je chromový perlátor). Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (BFG 611 + Baterie)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **970 × 500 mm**

	SET G280 (BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)	SET G264 (BFG 611 + FS 3230.031) LINA SMART	SET G138 (BFG 611 + FC 9547.xxx) NOVARA PLUS
	8 954 Kč	**10 648 Kč**	**10 406 Kč**

Dostupné barvy dřezu: SAHARA, KAŠMÍR, ŠEDÝ KÁMEN, MATNÁ ČERNÁ, ONYX, ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií LINA* a NOVARA PLUS*: SAHARA .082, KAŠMÍR .424, ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901, ONYX .071, ŠEDÁ BŘIDLICE .088 (Platí pouze pro FC 6018 LINA)

SET G (CNG 611-62 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**

	SET G270 (CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx) LINA	SET G286 (CNG 611-62 TL/2 + FC 6051.xxx) LINA	SET G282 (CNG 611-62 TL/2 + FC 6985.501) SMART GLENDA	SET G284 (CNG 611-62 TL/2 + FC 6986.501) SMART GLENDA
	9 438 Kč	**9 922 Kč**	**10 890 Kč**	**12 584 Kč**

Dostupné barvy dřezu: SAHARA, KAŠMÍR, ŠEDÝ KÁMEN, MATNÁ ČERNÁ, ONYX, ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií LINA*: SAHARA .082, KAŠMÍR .424, ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901, ONYX .071, ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G (CNG 611-62 TL/7 + Baterie)

Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**

	SET G269 (CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx) LINA	SET G285 (CNG 611-62 TL/7 + FC 6051.xxx) LINA	SET G281 (CNG 611-62 TL/7 + FC 6985.501) SMART GLENDA	SET G283 (CNG 611-62 TL/7 + FC 6986.501) SMART GLENDA
	9 438 Kč	**9 922 Kč**	**10 890 Kč**	**12 584 Kč**

Dostupné barvy dřezu: SAHARA, KAŠMÍR, ŠEDÝ KÁMEN, MATNÁ ČERNÁ, ONYX, ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií LINA*: SAHARA .082, KAŠMÍR .424, ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901, ONYX .071, ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G (CNG 611-78 TL/2 + Baterie)

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**

	SET G272 (CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx) LINA	SET G292 (CNG 611-78 TL/2 + FC 6051.xxx) LINA	SET G288 (CNG 611-78 TL/2 + FC 6985.501) SMART GLENDA	SET G290 (CNG 611-78 TL/2 + FC 6986.501) SMART GLENDA
	10 527 Kč	**10 769 Kč**	**11 374 Kč**	**12 947 Kč**

Dostupné barvy dřezu: SAHARA, KAŠMÍR, ŠEDÝ KÁMEN, MATNÁ ČERNÁ, ONYX, ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií LINA*: SAHARA .082, KAŠMÍR .424, ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901, ONYX .071, ŠEDÁ BŘIDLICE .088

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.
*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (CNG 611-78 TL/7 + Baterie)

Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**

SET G271 (CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx) LINA	**SET G291** (CNG 611-78 TL/7 + FC 6051.xxx) LINA	**SET G287** (CNG 611-78 TL/7 + FC 6985.501) SMART GLENDA	**SET G289** (CNG 611-78 TL/7 + FC 6986.501) SMART GLENDA
10 527 Kč	**10 769 Kč**	**11 374 Kč**	**12 947 Kč**

Dostupné barvy dřezu	SAHARA	KAŠMÍR	ŠEDÝ KÁMEN	MATNÁ ČERNÁ	ONYX	ŠEDÁ BŘIDLICE
Dostupné barvy baterií LINA*	SAHARA .082	KAŠMÍR .424	ŠEDÝ KÁMEN .084	MATNÁ ČERNÁ .901	ONYX .071	ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G (MRG 610-37 RTL + Baterie)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **410 × 510 mm**

SET G273 (MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx) LINA	**SET G293** (MRG 610-37 RTL + FC 6051.xxx) LINA	**SET G294** (MRG 610-37 RTL + FC 6985.501) SMART GLENDA	**SET G295** (MRG 610-37 RTL + FC 6986.501) SMART GLENDA
9 680 Kč	**9 922 Kč**	**10 890 Kč**	**12 584 Kč**

Dostupné barvy dřezu	SAHARA	KAŠMÍR	ŠEDÝ KÁMEN	MATNÁ ČERNÁ	ONYX	ŠEDÁ BŘIDLICE
Dostupné barvy baterie LINA*	SAHARA .082	KAŠMÍR .424	ŠEDÝ KÁMEN .084	MATNÁ ČERNÁ .901	ONYX .071	ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G (MRG 610-52 RTL + Baterie)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 510 mm**

SET G274 (MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx) LINA	**SET G296** (MRG 610-52 RTL + FC 6051.xxx) LINA	**SET G297** (MRG 610-52 RTL + FC 6985.501) SMART GLENDA	**SET G298** (MRG 610-52 RTL + FC 6986.501) SMART GLENDA
9 922 Kč	**10 890 Kč**	**11 616 Kč**	**13 310 Kč**

Dostupné barvy dřezu	SAHARA	KAŠMÍR	ŠEDÝ KÁMEN	MATNÁ ČERNÁ	ONYX	ŠEDÁ BŘIDLICE
Dostupné barvy baterie LINA*	SAHARA .082	KAŠMÍR .424	ŠEDÝ KÁMEN .084	MATNÁ ČERNÁ .901	ONYX .071	ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G (MRG 611-62 + Baterie)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**

SET G275 (MRG 611-62 + FC 6018.xxx) LINA	**SET G256** (MRG 611-62 + FS 3229.031) LINA NEW	**SET G257** (MRG 611-62 + FS 3230.031) LINA SMART	**SET G299** (MRG 611-62 + FC 6985.501) SMART GLENDA
9 317 Kč	**10 164 Kč**	**9 922 Kč**	**10 890 Kč**

Dostupné barvy dřezu	ŠEDÝ KÁMEN	MATNÁ ČERNÁ	ONYX	ŠEDÁ BŘIDLICE
Dostupné barvy baterie LINA*	ŠEDÝ KÁMEN .084	MATNÁ ČERNÁ .901	ONYX .071	ŠEDÁ BŘIDLICE .088

Všechny dřezy na straně 14–15 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.
*Baterie na straně 14–15 v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (MRG 611 + Baterie)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**

SET G276 (MRG 611 + FC 6018.xxx) LINA	**SET G258** (MRG 611 + FS 3229.031) LINA NEW	**SET G259** (MRG 611 + FS 3230.031) LINA SMART	NOVÉ **SET G300** (MRG 611 + FC 6985.501) SMART GLENDA
9 801 Kč	**10 527 Kč**	**10 769 Kč**	**11 253 Kč**

Dostupné barvy dřezu	ŠEDÝ KÁMEN	MATNÁ ČERNÁ	ONYX	ŠEDÁ BŘIDLICE
Dostupné barvy baterie LINA*	ŠEDÝ KÁMEN .084	MATNÁ ČERNÁ .901	ONYX .071	ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G (MRG 611-78 BB + Baterie)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**

SET G277 (MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx) LINA	**SET G260** (MRG 611-78 BB + FS 3229.031) LINA NEW	**SET G261** (MRG 611-78 BB + FS 3230.031) LINA SMART	NOVÉ **SET G301** (MRG 611-78 BB + FC 6985.501) SMART GLENDA
9 922 Kč	**10 890 Kč**	**10 769 Kč**	**11 253 Kč**

Dostupné barvy dřezu	ŠEDÝ KÁMEN	MATNÁ ČERNÁ	ONYX	ŠEDÁ BŘIDLICE
Dostupné barvy baterie LINA*	ŠEDÝ KÁMEN .084	MATNÁ ČERNÁ .901	ONYX .071	ŠEDÁ BŘIDLICE .088

Sety Tectonite® (Dřez + Baterie)

SET T (OID 611-62 + Baterie)

SET T118
(OID 611-62 + FC 6018.xxx)
LINA

7 986 Kč

NOVÉ

SET T126
(OID 611-62 + FC 6051.xxx)
LINA

8 833 Kč

SET T110
(OID 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART

8 470 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**

Dostupné barvy dřezu — ŠEDÁ, ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA* — ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901

SET T (OID 611-78 + Baterie)

SET T119
(OID 611-78 + FC 6018.xxx)
LINA

7 986 Kč

NOVÉ

SET T127
(OID 611-78 + FC 6051.xxx)
LINA

8 954 Kč

SET T111
(OID 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART

8 712 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**

Dostupné barvy dřezu — ŠEDÁ, ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA* — ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901

SET T (SID 610-40 + Baterie)



SET T121
(SID 610-40 + FC 6018.xxx)
LINA

7 865 Kč

NOVÉ

SET T129
(SID 610-40 + FC 6051.xxx)
LINA

8 712 Kč

SET T113
(SID 610-40 + FS 3230.031)
LINA SMART

8 712 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 530 mm**

Dostupné barvy dřezu — ŠEDÁ, ČERNÁ, BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA* — ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901

SET T (SID 610 + Baterie)

SET T122
(SID 610 + FC 6018.xxx)
LINA

7 986 Kč

NOVÉ

SET T130
(SID 610 + FC 6051.xxx)
LINA

8 833 Kč

SET T114
(SID 610 + FS 3230.031)
LINA SMART

8 833 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 530 mm**

Dostupné barvy dřezu — ŠEDÁ, ČERNÁ, BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA* — ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901

Všechny dřezy na straně 16–17 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.
*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Sety Tectonite® (Dřez + Baterie)

SET T (S2D 611-78 + Baterie)

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**

SET T123
(S2D 611-78 + FC 6018.xxx)
LINA

7 986 Kč

NOVÉ

SET T131
(S2D 611-78 + FC 6051.xxx)
LINA

8 954 Kč

SET T115
(S2D 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART

8 954 Kč

Dostupné barvy dřezu: ŠEDÁ, ČERNÁ, BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*: ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901

SET T (S2D 611-78 XL + Baterie)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**

SET T124
(S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx)
LINA

7 986 Kč

NOVÉ

SET T132
(S2D 611-78 XL + FC 6051.xxx)
LINA

8 954 Kč

SET T116
(S2D 611-78 XL + FS 3230.031)
LINA SMART

8 954 Kč

Dostupné barvy dřezu: ŠEDÁ, ČERNÁ, BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*: ŠEDÝ KÁMEN .084, MATNÁ ČERNÁ .901

Dřezy Nerez

FLN 611-62/44

NEREZ
101.0712.180

2 904 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 435 mm**
Dřez **340 × 370 × 150 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



FLN 611-78/44

NEREZ
101.0712.172

2 904 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **340 × 370 × 150 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



FLN 611-78 LB
FLL 611-78 LB (NEREZ - TKANÁ STR.)

NEREZ
101.0712.174

4 235 Kč

NEREZ
TKANÁ STR.
101.0712.175

4 477 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **480 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



SKN 610-37/44

NEREZ
101.0712.178

2 420 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **455 × 435 mm**
Dřez **370 × 340 × 150 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



SKN 611-62

NEREZ
101.0712.159

3 751 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



SKN 611-78

NEREZ
101.0712.176

4 235 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



Všechny dřezy na straně 18–19 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí

Dřezy Nerez

Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

SKX 611-100 LB

NEREZ
101.0712.194

4 961 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřez **480 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



SKX 651

NEREZ
101.0504.085

5 808 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřezy **340 × 420 × 155 mm**
170 × 280 × 80 mm
2× Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



SRX 611-86 LB

NEREZ
101.0395.055

6 413 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **450 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



LLX 611/7
LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STR.)

2
7

NEREZ
MODEL 2
101.0120.187
MODEL 7
101.0120.188

5 203 Kč

NEREZ - TKANÁ STR.
MODEL 2
101.0120.183
MODEL 7
101.0120.184

5 929 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **340 × 400 × 185 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

LLX 620

NEREZ
101.0199.870

7 018 Kč

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **2× 340 × 400 × 185 mm**
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



Dřezy Nerez

NEX 611/7

2
7

NEREZ
MODEL 2
101.0120.271
MODEL 7
101.0120.272

6 655 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **860 × 510 mm**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

BCX 610-42

NEREZ
101.0698.241

4 719 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **415 × 480 mm**
Dřez **350 × 350 × 180 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BCX 610-51

NEREZ
101.0698.010

4 961 Kč

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **510 × 510 mm**
Dřez **445 × 380 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BCX 610-75

NEREZ
101.0693.352

5 445 Kč

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **810 × 510 mm**
Dřez **745 × 445 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BCX 210-51

NEREZ
127.0738.576

5 203 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **510 × 510 mm**
Dřez **445 × 380 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BCX 260/7 NOVÉ

7

Pouze model 7 (Menší miska vlevo)

NEREZ
MODEL 7
127.0759.736

6 171 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **625 × 480 mm**
Dřezy **360 × 415 × 180 mm**
170 × 320 × 130 mm
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Nerez

Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

BCX 220-38-32

NEREZ
127.0738.579

6 897 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **790 × 480 mm**
Dřezy **380 × 415 × 180 mm**
320 × 350 × 160 mm
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BCX 211-86/7

2
7

NEREZ
MODEL 2
127.0738.577
MODEL 7
127.0738.578

5 929 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **860 × 480 mm**
Dřez **420 × 415 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

BCX 251/7 Nové

2
7

NEREZ
MODEL 2
127.0759.735
MODEL 7
127.0759.734

6 655 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **1 000 × 480 mm**
Dřezy **360 × 415 × 200 mm**
170 × 320 × 130 mm
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

MRX 210/610-40 TL

NEREZ
127.0539.571

9 922 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 510 mm**
Dřez **400 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



MRX 210/610-50 TL

NEREZ
127.0539.574

11 616 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 550 mm**
Rozměry **530 × 510 mm**
Dřez **500 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BXX 210/610-40 TL

Otočný knoflík
Nerez

NEREZ
127.0369.288

17 424 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 510 mm**
Dřez **400 × 410 × 200 mm**
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Nerez

Inspirativní video – Dřezy do malých kuchyní

BXX 210/610-54 TL

Otočný knoflík Nerez

NEREZ 127.0369.295 **18 634 Kč**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **570 × 510 mm**
Dřez **540 × 410 × 200 mm**
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BXX 210/110-45

NEREZ 127.0395.014 **10 890 Kč**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **490 × 450 mm**
Dřez **450 × 410 × 200 mm**
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix



BXX 210/110-54

NEREZ 127.0395.015 **12 463 Kč**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **580 × 450 mm**
Dřez **540 × 410 × 200 mm**
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix



SRX 110-34

NEREZ 122.0736.152 **3 509 Kč**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **368 × 428 mm**
Dřez **340 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



SRX 110-45

NEREZ 122.0736.151 **3 993 Kč**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **482 × 432 mm**
Dřez **450 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



*Sifon pro úsporu místa NEW
vč. odbočky na myčku nádobí
Šedá barva

112.0686.264
218 Kč

**F3L - Odtokové spojení
pro úsporu místa NEW
vč. sifonu a odb. na myčku nádobí
Šedá barva
112.0624.484
363 Kč

U dřezů BXX 210/610-54 TL, BXX 210/110-45 a BXX 210/110-54 je sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Nerez

Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

SRX 160/7

2
7

NEREZ
MODEL 2
122.0736.139
MODEL 7
122.0736.138

7 623 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **580 × 450 mm**
Dřezy **340 × 400 × 180 mm**
160 × 300 × 120 mm
2× Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu**



V objednávce upřesněte model s odkapávací miskou vpravo (2) nebo vlevo (7)

SRX 120

NEREZ
122.0736.137

7 623 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **762 × 446 mm**
Dřez **2× 340 × 400 × 180 mm**
2× Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu**



ANX 110-34

NEREZ
122.0204.647

4 477 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **370 × 430 mm**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



ANX 110-48

NEREZ
122.0204.649

4 961 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **510 × 430 mm**
Dřez **480 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



MRX 110-40

NEREZ
122.0531.643

7 986 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **440 × 440 mm**
Dřez **400 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



MRX 110-50

NEREZ
122.0531.808

9 801 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 550 mm**
Rozměry **540 × 440 mm**
Dřez **500 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



Sifony viz strana 22.

Dřezy Nerez – Box Pro

Efektivní prostor pro přípravu jídla

Dřez Box Pro nově definuje efektivitu kuchyně díky svému profesionálnímu designu a pokročilé funkčnosti. Nabízí rafinovanou, moderní estetiku, která skvěle padne do luxusních kuchyní. Jeho hlavním prvkem je integrovaná lišta na přední i zadní stěně dřezu umožňující použití funkčních doplňků (v ceně dřezu) ve tříúrovňovém pracovním systému.

Prostorově úsporný design dřezu bez odkapové plochy šetří místo na pracovní desce. Všechny modely mají hloubku vaničky 20 cm pro zajištění optimálního prostoru při mytí nádobí a přípravě jídla. Navíc modely do 80 cm skříňky jsou dokonalou rovnováhou funkčnosti a decentní elegance a stanou se tak sofistikovaným středobodem každé kuchyně.

3-úrovňový systém
Integrované lišty vytvářejí tři odlišné pracovní úrovně. Dno dřezu je ideální pro úkoly, které vyžadují manévrovací prostor, jako je mytí hrnců a pánví. Jeho hloubka zajišťuje dostatek prostoru pro mytí i velkého nádobí. Umístěním rolovacího roštu na integrovanou lištu vznikne plocha pro odložení/odkapání nádobí nebo žáruvzdorná podložka pro horké nádobí. Na samotný okraj dřezu se umísťuje nerezová odkapávací miska nebo přípravná dřevěná deska, což vám umožní opláchnout, okapat nebo nakrájet potraviny přímo nad dřezem. Tato promyšlená kombinace praktických funkcí a elegantního designu promění váš dřez v skutečně multifunkční pracovní prostor.

Prémiové doplňky v ceně
Každý detail je navržen s maximální pečlivostí – miska, přípravná deska i rolovací rošt jsou součástí dřezu, do kterého dokonale pasují. Díky tomu je příprava jídla pohodlnější, rychlejší a příjemnější.

Box Pro tak nabízí bezkonkurenční pohodlí a je průlomem pro spotřebitele, kteří ve své kuchyni hledají styl i praktičnost.

Miska

Přípravná deska

Rolovací rošt

Dřezy Nerez – Box Pro

BXX PRO 210/610-50 TL NOVÉ

Easy Click knoflík Nerez

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **530 × 510 mm**
Dřez **500 × 410 × 200 mm**
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0753.795 **19 723 Kč**

BXX PRO 210/610-70 TL NOVÉ

Easy Click knoflík Nerez

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **730 × 510 mm**
Dřez **700 × 410 × 200 mm**
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0753.796 **21 780 Kč**

BXX PRO 210/110-50 NOVÉ

Easy Click knoflík Nerez

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **530 × 440 mm**
Dřez **500 × 410 × 200 mm**
Easy Click sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0753.797 **14 883 Kč**

BXX PRO 210/110-70 NOVÉ

Easy Click knoflík Nerez

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **730 × 440 mm**
Dřez **700 × 410 × 200 mm**
Easy Click sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0753.798 **15 972 Kč**

Doplňky a příslušenství

Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
V ceně dřezu

NOVÉ

Přípravná deska
Dřevo
240 × 428 × 23 mm
112.0747.048
V ceně dřezu

Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
V ceně dřezu

Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 146 Kč

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Fragranite

Video – Vyvrtání otvoru u fragranitových dřezů pomocí frézy

BSG 611-62

BÍLÁ-LED 114.0440.889
SAHARA 114.0395.130
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0440.890
KAŠMÍR 114.0494.783
ŠEDÝ KÁMEN 114.0395.151
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.515
ONYX 114.0395.129

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 435 mm**
Dřez **340 × 355 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

4 961 Kč



BSG 611-78/39

BÍLÁ-LED 114.0440.907
SAHARA 114.0395.153
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0440.908
KAŠMÍR 114.0494.784
ŠEDÝ KÁMEN 114.0395.154
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.516
ONYX 114.0395.152

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **390 × 355 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

5 203 Kč



BFG 611-62

BÍLÁ-LED 114.0285.103
SAHARA 114.0285.111
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0285.108
KAŠMÍR 114.0494.751
ŠEDÝ KÁMEN 114.0285.118
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.944
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.420
ONYX 114.0285.105

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

5 687 Kč



BFG 611-78

BÍLÁ-LED 114.0285.168
SAHARA 114.0285.184
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0285.170
KAŠMÍR 114.0494.757
ŠEDÝ KÁMEN 114.0285.186
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.945
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.513
ONYX 114.0285.169

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 808 Kč



BFG 611



BÍLÁ-LED 114.0285.303
SAHARA 114.0285.308
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0285.306
KAŠMÍR 114.0494.758
ŠEDÝ KÁMEN 114.0285.314
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.947
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.511
ONYX 114.0285.305

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **970 × 500 mm**
Dřez **450 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

6 776 Kč



UBG 610-56

BÍLÁ-LED 114.0700.064
SAHARA 114.0700.069
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0700.068
KAŠMÍR 114.0700.065
ŠEDÝ KÁMEN 114.0700.070
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.989
MATNÁ ČERNÁ 114.0700.066
ONYX 114.0700.067

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 500 mm**
Dřez **503 × 425 × 230 mm**
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

5 929 Kč



Všechny dřezy na straně 26–27 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Fragranite

Fréza do fragranit. dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656 **121 Kč**

UBG 610-78

BÍLÁ-LED
114.0700.091
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.990
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.092

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **724 × 425 × 230 mm**
Sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

6 776 Kč



UBG 620-78

BÍLÁ-LED
114.0700.116
ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.119
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.117
ONYX
114.0700.118

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřezy **359 × 425 × 220 mm**
332 × 364 × 200 mm
2× Sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

8 591 Kč



UBG 611-62

BÍLÁ-LED
114.0700.095
SAHARA
114.0700.100
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0700.099
KAŠMÍR
114.0700.096
ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.101
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.097
ONYX
114.0700.098

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 220 mm**
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 808 Kč



UBG 611-86

BÍLÁ-LED
114.0700.109
SAHARA
114.0700.114
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0700.113
KAŠMÍR
114.0700.110
ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.115
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.111
ONYX
114.0700.112

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **390 × 425 × 220 mm**
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 929 Kč



U dřezů UBG je pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného sítkového ventilu nutné objednat VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.

Dřezy Fragranite – Centro

Neuvěřitelně tenký okraj dřezu s neuvěřitelným prostorem a neuvěřitelnou variabilitou

Objevte fragranitové dřezy Centro ve dvou modelech, osmi barevných provedeních, s pravou či levou odkapávací plochou a možností dokoupení PVD (zlatá, měděná, antracit) či matného černého příslušenství. Vnesou elegantní design do každé kuchyně.

Dřezy Centro se vyznačují moderními liniemi, čistými úhly a výjimečně tenkými okraji, které dokonale splývají s rovinou pracovní desky. Nabízí možnost variabilně umístit dřezovou baterii a další funkční prvky (dávkovač saponátu, ovládání výpusti) na okraji dřezu díky vícero připraveným místům pro vyvrtání otvoru v zadní liště.

Dřezy Centro jsou připraveny vylepšit funkčnost vaší kuchyně, jsou praktické pro různé úkoly a poskytují prostor, kde si můžete pohodlně připravovat jídla a pustit se i do větších kulinářských úkolů.

Umožní každému přizpůsobit si kuchyňský prostor tak, aby dokonale odpovídal individuálním požadavkům a preferencím.

CNG 611-62 TL/7

4 MÍSTA PRO VYVRTÁNÍ OTVORU (5 MÍST V PŘÍPADĚ CNG 611-78 TL)

ELEGANTNÍ PROFILOVANÉ MĚLKÉ DRÁŽKY

SNADNÁ MONTÁŽ POMOCÍ PŘÍCHYTEK FAST-FIX

MOŽNOST DOKOUPENÍ SKRYTÉHO PŘEPADU V PVD NEBO MATNÉM ČERNÉM PROVEDENÍ

MOŽNOST DOKOUPENÍ VENTILU V PVD NEBO MATNÉM ČERNÉM PROVEDENÍ

OBJEMNÝ PROSTOR VANY DŘEZU

ULTRATENKÝ OKRAJ DŘEZU – POUZE 6 MM

Dřezy Fragranite – Centro

CNG 611-62 TL/2

BÍLÁ-LED 114.0637.494	ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.502
SAHARA 114.0637.493	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.949
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.497	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.495
KAŠMÍR 114.0637.501	ONYX 114.0637.503

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **390 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

6 655 Kč

CNG 611-62 TL/7

BÍLÁ-LED 114.0637.164	ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.491
SAHARA 114.0637.163	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.948
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.435	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.434
KAŠMÍR 114.0637.437	ONYX 114.0637.492

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **390 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

6 655 Kč

CNG 611-78 TL/2

BÍLÁ-LED 114.0637.512	ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.516
SAHARA 114.0637.511	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.981
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.514	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.513
KAŠMÍR 114.0637.515	ONYX 114.0637.517

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **442 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

7 139 Kč

CNG 611-78 TL/7

BÍLÁ-LED 114.0637.505	ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.509
SAHARA 114.0637.504	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.950
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.507	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.506
KAŠMÍR 114.0637.508	ONYX 114.0637.510

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **442 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

7 139 Kč

Doplňky a příslušenství

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 94)

Přípravná deska
Dřevo
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334
2 178 Kč

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 331 Kč

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627
242 Kč

PVD příslušenství
a matné černé příslušenství
(str. 96–97)

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.
Pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného sítkového ventilu nutné objednat VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.

Dřez Fragranite – Maris Care s hloubkou vany jen 127 mm

Informační video

Fragranitový dřez Maris Care prolamuje bariéry v přístupnosti kuchyně

Dřez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzivním designu. Dřez je precizně navržen a vyroben z materiálu Fragranite, zajišťuje snadný dosah a pohodlí pro osoby na vozíku nebo kohokoli, kdo při přípravě jídla upřednostňuje sezení. Zadní lišta s možností až 5 otvorů pro umístění doplňků a příslušenství, např. v podobě dávkovače saponátu, přináší pohodlnější a ergonomičtější zážitek z přípravy jídla pro všechny uživatele.

Díky svému modernímu designu a výběru barev se snadno začlení do každé kuchyně, vylepší funkčnost i styl. Zažijte ten rozdíl s Maris Care – kde se design snoubí s inkluzí.

MRG 610-60 CARE

NA OBJEDNÁVKU

BÍLÁ-LED 114.0729.485

ŠEDÝ KÁMEN 114.0729.486

MATNÁ ČERNÁ 114.0729.484

8 833 Kč

Spodní skříňka **od 700 mm**
Rozměry **635 × 559 mm**
Dřez **596 × 422 × 127 mm**
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix
Dřez je bez sifonu



Doplňky a příslušenství



Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060

1 694 Kč

Přípravná deska
Dřevo
296 × 457 × 26 mm
112.0688.102

1 936 Kč



Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 573 Kč

Sifon pro úsporu místa NEW vč. odbočky na myčku nádobí
Šedá barva
112.0686.264
218 Kč

PVD příslušenství a matné černé příslušenství (str. 96–97)



Všechny dřezy na straně 31 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Fragranite

Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

MRG 610-37 RTL

BÍLÁ-LED 114.0661.443
SAHARA 114.0661.445
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0738.580
KAŠMÍR 114.0661.446
ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.442
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0718.777
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.370
ONYX 114.0661.441

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **410 × 510 mm**
Dřez **371 × 401 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix

6 776 Kč



MRG 610-52 RTL

BÍLÁ-LED 114.0661.387
SAHARA 114.0661.388
PÍSKOVÝ MELÍR 114.0738.581
KAŠMÍR 114.0661.389
ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.386
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0718.778
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.384
ONYX 114.0661.385

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 510 mm**
Dřez **520 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix

7 502 Kč



MRG 610-72 RTL

BÍLÁ-LED 114.0738.550
ŠEDÝ KÁMEN 114.0738.549
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0738.571
MATNÁ ČERNÁ 114.0738.548
ONYX 114.0738.572

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **760 × 510 mm**
Dřez **721 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix

8 470 Kč



MRG 610-39 FTL

BÍLÁ-LED 114.0661.447
KAŠMÍR 114.0661.449
ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.450
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.984
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.448
ONYX 114.0661.451

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **440 × 500 mm**
Dřez **391 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix

6 534 Kč



MRG 610-54 FTL

BÍLÁ-LED 114.0661.452
KAŠMÍR 114.0661.454
ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.455
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.985
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.453
ONYX 114.0661.456

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **590 × 500 mm**
Dřez **541 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix

7 260 Kč



Pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného sítkového ventilu nutné objednat VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.

Dřezy Fragranite

PVD (zlaté, měděné, antracit) a matné černé příslušenství ke dřezům najdete na straně 96–97

MRG 611-62

- BÍLÁ-LED 114.0284.758
- SAHARA 114.0284.757
- PÍSKOVÝ MELÍR 114.0284.760
- KAŠMÍR 114.0494.643
- ŠEDÝ KÁMEN 114.0284.764
- ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.986
- MATNÁ ČERNÁ 114.0637.573
- ONYX 114.0284.759

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm

6 171 Kč



MRG 611

- BÍLÁ-LED 114.0284.832
- SAHARA 114.0284.836
- PÍSKOVÝ MELÍR 114.0284.834
- KAŠMÍR 114.0494.644
- ŠEDÝ KÁMEN 114.0284.846
- ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.987
- MATNÁ ČERNÁ 114.0637.576
- ONYX 114.0284.833

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm

6 897 Kč



MRG 611-78 BB

- BÍLÁ-LED 114.0363.186
- SAHARA 114.0363.189
- PÍSKOVÝ MELÍR 114.0363.188
- KAŠMÍR 114.0494.646
- ŠEDÝ KÁMEN 114.0363.221
- ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.988
- MATNÁ ČERNÁ 114.0637.575
- ONYX 114.0363.187

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **490 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 800 mm

6 897 Kč



MRG 612 E

- BÍLÁ-LED 114.0250.568
- KAŠMÍR 114.0494.648
- ŠEDÝ KÁMEN 114.0250.572
- MATNÁ ČERNÁ 114.0637.572
- ONYX 114.0250.569

Spodní roh. skř. **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm
Rozměry **960 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

8 591 Kč



Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Fragranite

Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

MRG 110-37

BÍLÁ-LED 125.0698.002
SAHARA 125.0737.255
KAŠMÍR 125.0698.003
ŠEDÝ KÁMEN 125.0698.001
ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0737.253
MATNÁ ČERNÁ 125.0698.004
ONYX 125.0697.910

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **403 × 433 mm**
Dřez **370 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu

7 986 Kč



MRG 110-52

BÍLÁ-LED 125.0698.007
SAHARA 125.0737.256
KAŠMÍR 125.0698.008
ŠEDÝ KÁMEN 125.0698.006
ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0737.254
MATNÁ ČERNÁ 125.0698.009
ONYX 125.0698.005

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **553 × 433 mm**
Dřez **520 × 400 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu

8 228 Kč



FSG 611-88

ŠEDÝ KÁMEN 114.0651.013
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0720.013
MATNÁ ČERNÁ 114.0651.012
ONYX 114.0616.906

Rolovací rošt na odkap. plochu v ceně dřezu



Easy Click knoflík Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **877 × 495 mm**
Dřez **496 × 425 × 195 mm**
Easy Click sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
2 Místa pro vyvrtání otvoru

12 947 Kč



MTG 611/7

2	7
MODEL 2	MODEL 7
BÍLÁ-LED 114.0150.003	BÍLÁ-LED 114.0150.010
KAŠMÍR 114.0504.120	KAŠMÍR 114.0504.147
ŠEDÝ KÁMEN 114.0150.007	ŠEDÝ KÁMEN 114.0150.014
ONYX 114.0250.541	ONYX 114.0250.542

Easy Click knoflík Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 515 mm**
Dřez **500 × 390 × 200 mm**
Easy Click sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

12 463 Kč



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Fragranite – Kubus 2 Pro

Efektivní prostor pro přípravu jídla

Dřezy řady Kubus 2 Pro nabízí špičkový současný moderní design kuchyňského vybavení a díky svému funkčnímu konceptu integrované lišty na přední i zadní stěně dřezu umožňují použití praktických doplňků (v ceně dřezu) v tříúrovňovém pracovním systému.

Dva modely různé velikosti určené pro horní montáž se třemi naznačenými místy pro vyvrtání otvorů na baterii i další možné příslušenství v podobě dávkovače saponátu či Easy Click ovládání výpusti.

3-úrovňový systém
Integrované lišty vytvářejí tři odlišné pracovní úrovně. Dno dřezu je ideální pro úkoly, které vyžadují manévrovací prostor, jako je mytí hrnců a pánví. Jeho hloubka zajišťuje dostatek prostoru pro mytí i velkého nádobí. Umístěním rolovacího roštu na integrovanou lištu vznikne plocha pro odložení/odkapání nádobí nebo žáruvzdorná podložka pro horké nádobí. Na samotný okraj dřezu se umísťuje nerezová odkapávací miska nebo přípravná dřevěná deska, což vám umožní opláchnout, okapat nebo nakrájet potraviny přímo nad dřezem. Tato promyšlená kombinace praktických funkcí a elegantního designu promění váš dřez v skutečně multifunkční pracovní prostor.

Prémiové doplňky v ceně
Každý detail je navržen s maximální pečlivostí – miska, přípravná deska i rolovací rošt jsou součástí dřezu, do kterého dokonale pasují. Díky tomu je příprava jídla pohodlnější, rychlejší a příjemnější.

Kubus 2 Pro tak nabízí bezkonkurenční pohodlí a je průlomem pro spotřebitele, kteří ve své kuchyni hledají styl i praktičnost.

KNG PRO 610-53 NOVÉ

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu

- BÍLÁ-LED 114.0749.421
- SAHARA 114.0749.423
- KAŠMÍR 114.0749.422
- ŠEDÝ KÁMEN 114.0749.390
- ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0749.389
- MATNÁ ČERNÁ 114.0749.387
- ONYX 114.0749.388

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **590 × 510 mm**
Dřez **534 × 400 × 220 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.



13 915 Kč

KNG PRO 610-73 NOVÉ

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu

- BÍLÁ-LED 114.0751.863
- SAHARA 114.0751.865
- KAŠMÍR 114.0751.864
- ŠEDÝ KÁMEN 114.0751.862
- ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0751.861
- MATNÁ ČERNÁ 114.0751.849
- ONYX 114.0751.850

Součástí dřezu v barvě MATNÁ ČERNÁ je přísl. (Easy Click, skrytý přepad, sítkový ventil, krytka ventilu) v mat. černém provedení.

Easy Click knoflík Nerez

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **790 × 510 mm**
Dřez **734 × 400 × 220 mm**
Easy Click sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.



15 972 Kč

Doplňky a příslušenství

NOVÉ

Miska
Nerez/Černý plast
157 × 412 × 54 mm
112.0747.142
V ceně dřezu

NOVÉ

Přípravná deska
Dřevo
240 × 417 × 23 mm
112.0747.049
V ceně dřezu

NOVÉ

Rolovací rošt
Nerez
298 × 381 × 9 mm
112.0747.141
V ceně dřezu



Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm
112.0602.288

3 025 Kč

Otočný sítkový ventil
112.0389.090
U KNG PRO 610-73
v ceně dřezu

968 Kč

Easy Click knoflík
Nerez - **112.0705.730**
U KNG PRO 610-73
v ceně dřezu
Chrom - **112.0611.460**
1 210 Kč

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Fragranite – Kubus 2 Pro

Dva stávající modely pro spodní montáž z řady Kubus 2 (KNG 110-52 a KNG 110-62) nyní nově nabízíme také včetně doplňků v ceně. Jedná se o misku, přípravnou desku a rolovací rošt, které skvěle zapadají do dřezu a nabízí tak všestranný tříúrovňový systém použitelnosti spolu s doplňky.

KNG PRO 110-52 NOVÉ

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu

- BÍLÁ-LED 125.0757.353
- SAHARA 125.0757.355
- KAŠMÍR 125.0757.354
- ŠEDÝ KÁMEN 125.0757.352
- ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0757.351
- MATNÁ ČERNÁ 125.0757.348
- ONYX 125.0757.349

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 460 mm**
Dřez **520 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu



12 947 Kč

KNG PRO 110-62 NOVÉ

Miska, přípravná deska a rolovací rošt v ceně dřezu

- BÍLÁ-LED 125.0747.714
- KAŠMÍR 125.0747.713
- ŠEDÝ KÁMEN 125.0747.715
- MATNÁ ČERNÁ 125.0747.718
- ONYX 125.0747.712

Easy Click knoflík Nerez

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **760 × 460 mm**
Dřez **620 × 420 × 200 mm**
Easy Click sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Dřez je bez sifonu*



14 762 Kč

Doplňky a příslušenství

Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
V ceně dřezu

NOVÉ

Přípravná deska
Dřevo
240 × 438 × 23 mm
112.0747.050
V ceně dřezu

Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
V ceně dřezu

Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 146 Kč

Otočný sítkový ventil
112.0389.090
U KNG PRO 110-62
v ceně dřezu

968 Kč

Easy Click knoflík
Nerez - **112.0705.730**
U KNG PRO 110-62
v ceně dřezu
Chrom - **112.0611.460**
1 210 Kč

*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.
Dřez KNG PRO 110-52 je dodáván s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Fragranite

PVD (zlaté, měděné, antracit) a matné černé příslušenství ke dřezům najdete na straně 96–97

KNG 110-37

BÍLÁ-LED 125.0672.041
SAHARA 125.0737.257
KAŠMÍR 125.0671.879
ŠEDÝ KÁMEN 125.0671.880
ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0713.982
MATNÁ ČERNÁ 125.0670.899
ONYX 125.0670.900

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **410 × 460 mm**
Dřez **370 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu

9 075 Kč



KNG 110-52

BÍLÁ-LED 125.0641.421
SAHARA 125.0737.258
KAŠMÍR 125.0671.878
ŠEDÝ KÁMEN 125.0641.422
ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0713.983
MATNÁ ČERNÁ 125.0670.898
ONYX 125.0641.392

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od **600 mm**
Rozměry **560 × 460 mm**
Dřez **520 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu

9 559 Kč



KNG 120/2

NA OBJEDNÁVKU

Pouze model 2 (Menší dřez vpravo)

ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0714.199
MATNÁ ČERNÁ 125.0718.492
ONYX 125.0529.871

Součástí dřezu v barvě MATNÁ ČERNÁ je příslušenství (skrytý přepad, 2× sítkový ventil, 2× krytka ventilu) v matném černém provedení.

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **760 × 460 mm**
Dřezy **465 × 420 × 200 mm**
215 × 420 × 200 mm
2× Sítkový ventil
2× Nerezová krytka ventilu

13 310 Kč



Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Fraceram – Keramika

Video – Keramické dřezy Fraceram

MYK 610-52 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU

GLACIER 124.0747.111 **15 730 Kč**

ONYX 124.0747.109 **16 940 Kč**

Easy Click knoflík Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **590 × 510 mm**
Dřez **520 × 380 × 190 mm**
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



MYK 611-100/2 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU

GLACIER 124.0747.107 **20 570 Kč**

ONYX 124.0747.105 **22 990 Kč**

Easy Click knoflík Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřez **500 × 380 × 190 mm**
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

MYK 611-100/7 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU

GLACIER 124.0747.103 **20 570 Kč**

ONYX 124.0747.101 **22 990 Kč**

Easy Click knoflík Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřez **500 × 380 × 190 mm**
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

KXK 110-41

NA OBJEDNÁVKU

GLACIER 126.0735.128 **15 972 Kč**

ONYX 126.0735.181 **15 972 Kč**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **445 × 454 mm**
Dřez **405 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



KXK 110-51

NA OBJEDNÁVKU

GLACIER 126.0735.183 **17 908 Kč**

ONYX 126.0735.186 **17 908 Kč**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **545 × 454 mm**
Dřez **505 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



Doplňky a příslušenství

NOVÉ

Miska ke dřezům MYK
Nerez/Černý plast
157 × 395 × 54 mm
112.0747.151
1 452 Kč

NOVÉ

Přípr. deska ke dřezům MYK
Dřevo
240 × 410 × 26 mm
112.0747.094
2 420 Kč

Easy Click knoflík
ke dřezům MYK
Chrom
112.0611.460
1 210 Kč

Přípr. deska ke dřezům KXK
Dřevo
240 × 416 × 26 mm
112.0735.488
1 936 Kč

Rol. rošt ke dřezům KXK
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 331 Kč

*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.
V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.

Dřezy Tectonite®

OID 611-62

BÍLÁ
114.0288.566
ŠEDÁ
114.0395.160
ČERNÁ
114.0288.569

4 961 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



OID 611-78

BÍLÁ
114.0288.585
ŠEDÁ
114.0395.184
ČERNÁ
114.0288.588

5 203 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



OID 611



BÍLÁ
114.0288.541
ŠEDÁ
114.0442.824
ČERNÁ
114.0288.543

5 566 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **940 × 510 mm**
Dřez **440 × 440 × 190 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



OID 651

BÍLÁ
114.0288.591
ČERNÁ
114.0288.592

6 655 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**
160 × 370 × 140 mm
2× Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



SID 610-40

BÍLÁ
114.0503.010
BÉŽOVÁ
143.0670.895
ŠEDÁ
114.0503.044
ČERNÁ
114.0503.041

4 840 Kč

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 530 mm**
Dřez **359 × 372 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
(Další otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)



SID 610

BÍLÁ
114.0284.165
BÉŽOVÁ
143.0670.894
ŠEDÁ
143.0650.860
ČERNÁ
114.0264.011

4 961 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 530 mm**
Dřez **490 × 370 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
(Další otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)



Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Tectonite®

Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

S2D 620-86

BÍLÁ
143.0637.160
ŠEDÁ
143.0650.970
ČERNÁ
143.0637.161

6 897 Kč

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **2× 350 × 400 × 200 mm**
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



S2D 611-78

BÍLÁ
143.0613.581
BÉŽOVÁ
143.0670.896
ŠEDÁ
143.0613.585
ČERNÁ
143.0613.582

5 203 Kč

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



S2D 611-78 XL

BÍLÁ
143.0617.615
BÉŽOVÁ
143.0670.897
ŠEDÁ
143.0617.617
ČERNÁ
143.0617.613

5 445 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **440 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



S2D 611-100

BÍLÁ
143.0613.639
ŠEDÁ
143.0651.011
ČERNÁ
143.0613.661

6 171 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřez **450 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



SID 110-34

BÍLÁ
125.0363.784
ČERNÁ
125.0363.785

4 477 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **365 × 440 mm**
Dřez **340 × 410 × 200 mm**
Sítkový ventil



SID 110-50

BÍLÁ
125.0363.788
ŠEDÁ
125.0582.205
ČERNÁ
125.0363.789

4 598 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **525 × 440 mm**
Dřez **500 × 410 × 200 mm**
Sítkový ventil



Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Filtrační baterie – Vital Taps

reddot design award
winner 2019



Co dělá Vital systém tak výjimečný? Je to malý, ale mocný kapslový filtr. Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu.
Je k dispozici ve dvou variantách – **High Flow (Filtr s vysokým průtokem) a High Performance (Filtr s vysokou účinností)**.

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku. Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v doporučených hodnotách[1]. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je ideálním řešením v situacích, kdy může být High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.

- **Oba filtry odfiltrují chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy, chutě a High Perfomance filtr navíc i mikroplasty, škodlivé bakterie a viry**
- **Snadná instalace i výměna filtru, bez nutnosti instalovat filtr. zařízení do skříňky**
- **Filtr je z 94% recyklovatelný**
- **1 filtr nahradí až 500 jednolitrových lahví**

INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Vital Tap

Celonerez Černá/Nerez

Chrom/ Gun Metal

C. ČERNÁ/ NEREZ 120.0621.313* **29 645 Kč**

CHROM/ GUN METAL 120.0621.230* **28 677 Kč**

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S konc. na pružině osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar),**
Průtok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
2× Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Vital Tap

Celonerez Černá/ Nerez

Chrom/ Gun Metal

C. ČERNÁ/ NEREZ 120.0621.312* **21 780 Kč**

CHROM/ GUN METAL 120.0621.229* **18 997 Kč**

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,5 l/min. (3 bar),**
Průtok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
2× Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Vital Tap

Celonerez Černá/Nerez

Chrom/Gun Metal

C. ČERNÁ/ NEREZ 120.0621.311* **15 488 Kč**

CHROM/ GUN METAL 120.0621.228* **13 673 Kč**

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**
2× Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Možnost použít pro otvor o Ø 35 mm

Náhradní High Perfomance filtr
Sada 3 ks (Cena za sadu)
112.0607.498
4 114 Kč

Náhradní High Flow filtr
Sada 3 ks (Cena za sadu)
112.0606.785
3 509 Kč

Inspirativní video

Informační video

* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.
1) Zákal < 5 NTU, TOC < 2 mg/l

Filtr. baterie – Maris Slim Clear Water

Baterie MARIS SLIM CLEAR WATER

Filtrační baterie MARIS SLIM CLEAR WATER kombinuje tenký, elegantní design a praktičnost. Snadné přepínání mezi filtrovanou vodou a standardní teplou a studenou na koncovce baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené. K dispozici v chromovém provedení a ve čtyřech barvách – matné černé, zlaté, měděné a antracit pro lepší sladění s dalšími prvky v kuchyni.

Filtr poskytuje účinnou pětistupňovou filtraci vody, neutralizuje nepříjemné pachy a zlepšuje chuť snížením obsahu chloru a zároveň eliminuje pesticidy, těžké kovy, sedimenty a mikroplasty. Snižuje výskyt vodního kamene a zároveň zachovává přirozeně se vyskytující minerály, jako je vápník a hořčík. Max. životnost filtru je 12 měsíců nebo 1 700 litrů přefiltrované vody (v závislosti na její tvrdosti).

FG 3660.xxx MARIS SLIM CLEAR WATER Nové

FG 3660.031 MARIS SLIM CLEAR WATER Chrom

FG 3660.901 MARIS SLIM CLEAR WATER Matná černá



FG 3660.904 MARIS SLIM CLEAR WATER Zlatá

FG 3660.905 MARIS SLIM CLEAR WATER Měděná

FG 3660.903 MARIS SLIM CLEAR WATER Antracit

11 495 Kč

12 100 Kč

14 157 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá, Zlatá (PVD), Měděná (PVD), Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm,** Připojení **Hadičky 47 cm**
Průtok vody **4,8 l/min. (3 bar),** Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody (filtrovaná voda)
Technologie pro úsporu vody
Filtrační zařízení není součástí dodávky

CHROM 120.0730.870 .031

MATNÁ ČERNÁ 120.0730.911 .901

ZLATÁ 120.0736.601 .904

MĚDĚNÁ 120.0736.602 .905

ANTRACIT 120.0736.603 .903



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Nové



Filtrační sada Pro M
Filtr + hlavice (Cena za sadu)
150.0752.886
4 356 Kč

Nové



Náhradní filtr Pro M
(1 700 l nebo 12 měsíců)
120.0305.558
2 783 Kč



PVD Coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Filtrační baterie – Lina Clear Water 2.0

Baterie LINA CLEAR WATER 2.0

Filtrační baterie LINA CLEAR WATER 2.0 je ideální kombinací kompaktního designu a nekompromisní účinnosti. Filtrovaná a standardní voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky pro jasnou identifikaci různých funkcí baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené.

Dvoustupňová filtrace účinně neutralizuje nepříjemné pachy a zlepšuje chuť vody snížením obsahu chloru a zároveň odstraňuje olovo, sedimenty a vybrané chemické kontaminanty. Filtr navíc redukuje až 99,95 % protozoálních cyst (jednobuněčných parazitických organismů), což podporuje bezpečnost vody určené k pití.

FC 3080.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3080.031 LINA CLEAR WATER 2.0 Chrom

FC 3080.901 LINA CLEAR WATER 2.0 Matná černá

CHROM 120.0730.806 .031 **7 865 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 120.0730.807 .901 **9 922 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**
Filtrační zařízení není součástí dodávky



FC 3077.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3077.031 LINA CLEAR WATER 2.0 Chrom

FC 3077.901 LINA CLEAR WATER 2.0 Matná černá

CHROM 120.0730.779 .031 **8 712 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 120.0730.802 .901 **10 769 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**
Filtrační zařízení není součástí dodávky





Filtrační sada Clear Water S
(Filtr + hlavice)
Cena za sadu
150.0730.809
4 114 Kč

Náhradní filtr Clear Water S
(4 000 l nebo 12 měsíců)

112.0702.682
1 936 Kč

Umístění filtru
ve skříňce pod dřezem

Kuchyň. baterie Celonerez Atlas Neo Sensor

Informační video z našeho showroomu

Baterie ATLAS NEO SENSOR - bezdotyková baterie pro současnou kuchyni

Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie ATLAS NEO SENSOR vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešení pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.

Průtok vody je nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, čímž snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

FC 5489.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5489.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez

FC 5489.502 ATLAS NEO SENSOR Celonerez Černá



CELONEREZ 115.0625.489 .501 — **15 246 Kč**

CELONEREZ ČERNÁ 115.0625.525 .502 — **17 545 Kč**

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Napájení **4× Tužková baterie AA**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 5523.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez

FC 5523.502 ATLAS NEO SENSOR Celonerez Černá

CELONEREZ 115.0625.523 .501 — **17 424 Kč**

CELONEREZ ČERNÁ 115.0625.527 .502 — **19 965 Kč**

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **7 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Napájení **4× Tužková baterie AA**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Umývání rukou

Infračervený pohybový senzor ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energie.

Video - Dotyk

Montážní video

PVD Coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Kuchyňské baterie Celonerez

FC 0046.501 ATLAS NEO

CELONEREZ
115.0590.046
.501

7 260 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0047.501 ATLAS NEO

CELONEREZ
115.0590.047
.501

8 470 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0044.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0044.502 EOS NEO
Celonerez Černá

FC 0044.505 EOS NEO
Celonerez Měděná

FC 0044.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

6 776 Kč

8 470 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0590.044
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0613.590
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.243
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0628.251
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.253
.503



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0045.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0045.502 EOS NEO
Celonerez Černá

FC 0045.505 EOS NEO
Celonerez Měděná

FC 0045.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

8 954 Kč

10 890 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm,** Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0590.045
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0613.671
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.244
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0628.254
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.256
.503



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

PVD Coating na straně 44–45 - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Kuchyňské baterie Celonerez

Dávkovače saponátu najdete na straně 61

FC 4169.xxx PESCARA NOVÉ

FC 4169.501 PESCARA
Celonerez

FC 4169.502 PESCARA
Celonerez Černá

FC 4169.504 PESCARA
Celonerez Zlatá

FC 4169.505 PESCARA
Celonerez Měděná

FC 4169.503 PESCARA
Celonerez Antracit

11 616 Kč

13 915 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **7,55 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0741.694
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0741.695
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0741.697
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0741.698
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0741.696
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 4170.xxx PESCARA SEMI PRO NOVÉ

FC 4170.501 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez

FC 4170.502 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Černá

FC 4170.504 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Zlatá

FC 4170.505 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Měděná

FC 4170.503 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Antracit

14 520 Kč

16 940 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou v barvě
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **8,1 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0741.700
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0741.721
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0741.723
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0741.724
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0741.722
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie Celonerez

FG 1554.xxx MYTHOS MASTERPIECE

FG 1554.501 MYTHOS MASTERPIECE Celonerez

FG 1554.504 MYTHOS MASTERPIECE Celonerez Zlatá

FG 1554.505 MYTHOS MASTERPIECE Celonerez Měděná

FG 1554.503 MYTHOS MASTERPIECE Celonerez Antracit

Provedení **Celonerez, Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,74 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

24 200 Kč

33 880 Kč

CELONEREZ 115.0711.554 .501

CELONEREZ ZLATÁ 115.0711.558 .504

CELONEREZ MĚDĚNÁ 115.0711.557 .505

CELONEREZ ANTRACIT 115.0711.555 .503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 3834.xxx ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO Celonerez

FC 3834.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá

FC 3834.502 ATLAS NEO Celonerez Černá

FC 3834.505 ATLAS NEO Celonerez Měděná

FC 3834.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD) Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

7 502 Kč

8 591 Kč

CELONEREZ 115.0521.435 .501

CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.424 .502

CELONEREZ ZLATÁ 115.0681.241 .504

CELONEREZ MĚDĚNÁ 115.0628.204 .505

CELONEREZ ANTRACIT 115.0628.207 .503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

PVD Coating na straně 46–47 - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Kuchyňské baterie Celonerez

Dávkovače saponátu najdete na straně 61

FC 3791.xxx ATLAS NEO

FC 3791.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3791.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá

FC 3791.502 ATLAS NEO
Celonerez Černá

FC 3791.505 ATLAS NEO
Celonerez Měděná

FC 3791.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit

8 954 Kč

9 922 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm,** Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ 115.0521.438 .501

CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.427 .502

CELONEREZ ZLATÁ 115.0681.242 .504

CELONEREZ MĚDĚNÁ 115.0628.208 .505

CELONEREZ ANTRACIT 115.0628.210 .503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 4171.501 ATLAS NEO NOVÉ

CELONEREZ 115.0741.710 .501

9 196 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **7,6 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7852.502 MYTHOS
Celonerez Černá

CELONEREZ 115.0547.852 .501 — **10 648 Kč**

CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.441 .502 — **11 858 Kč**

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7853.502 MYTHOS
Celonerez Černá

CELONEREZ 115.0547.853 .501 — **11 979 Kč**

CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.442 .502 — **12 947 Kč**

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie Celonerez

FC 6985.501 SMART GLENDA

CELONEREZ
115.0706.985
.501

5 445 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **12,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 6986.501 SMART GLENDA

CELONEREZ
115.0706.986
.501

7 381 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 9290.501 ORBIT

CELONEREZ
115.0569.290
.501

6 534 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie



FC 9461.501 ORBIT

CELONEREZ
115.0569.461
.501

7 865 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, Eco tech.
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie Maris Stripes

PVD (zlaté a měděné) příslušenství ke dřezům najdete na straně 96 a dávkovače saponátu na straně 61

Baterie MARIS STRIPES - design a rafinovanost v každém pruhu

Zkrášlete svou kuchyni s exkluzivní řadou kuchyňských baterií MARIS STRIPES. Výrazné matné černé tělo baterie doplňují elegantní akcenty – koncovka sprchové hadice a boční páčka – oboje v provedení PVD zlatá nebo PVD měděná, zdobené výraznými texturovanými pruhy.

Tři modely (tvar J, tvar U, Semi-Pro) pro jedinečnou eleganci vaší kuchyně. Ještě dokonalejší ve spojení s dalšími prvky v provedení PVD, jako je např. dávkovač saponátu, krytka ventilu či skrytý přepad. Sladěním těchto komponentů získáte unikátní sofistikovaný vzhled prostoru dřezu.

FG 4767.xxx MARIS STRIPES NOVÉ

FG 4767.904 MARIS STRIPES
Matná černá/Zlatá

FG 4767.905 MARIS STRIPES
Matná černá/Měděná

M. ČERNÁ/ ZLATÁ 115.0747.673 .904

M. ČERNÁ/ MĚDĚNÁ 115.0747.674 .905

11 132 Kč

Provedení **Matná černá/Zlatá (PVD), Matná černá/Měděná (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FG 4760.xxx MARIS STRIPES NOVÉ

FG 4760.904 MARIS STRIPES
Matná černá/Zlatá

FG 4760.905 MARIS STRIPES
Matná černá/Měděná

M. ČERNÁ/ ZLATÁ 115.0747.676 .904

M. ČERNÁ/ MĚDĚNÁ 115.0747.677 .905

11 132 Kč

Provedení **Matná černá/Zlatá (PVD), Matná černá/Měděná (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FG 4768.xxx MARIS STRIPES SEMI PRO NOVÉ

FG 4768.904 MARIS STRIPES
Matná černá/Zlatá

FG 4768.905 MARIS STRIPES
Matná černá/Měděná

M. ČERNÁ/ ZLATÁ 115.0747.679 .904

M. ČERNÁ/ MĚDĚNÁ 115.0747.680 .905

14 278 Kč

Provedení **Matná černá/Zlatá (PVD), Matná černá/Měděná (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S konc. na pružině osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,65 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



PVD Coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Kuchyňské baterie

FC 6085.031 LINA SEMI PRO

CHROM/ČERNÁ
115.0626.085
.031

4 961 Kč

Provedení **Chrom/Černá hadice**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,6 l/min. (3 bar)**



FC 2583.901 LINA SEMI PRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0725.838
.901

5 324 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,6 l/min (3 bar)**



FN 6993.031 FOX PRO

CHROM
115.0486.993
.031

7 744 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FS 2845.xxx MARIS SLIM SEMI PRO

FS 2845.031 MARIS SLIM SEMI PRO Chrom

FS 2845.901 MARIS SLIM SEMI PRO Matná černá

CHROM
115.0728.395
.031

7 744 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.396
.901

9 922 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie

Dávkovače saponátu najdete na straně 61

FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO

FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO Chrom

FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO Matná černá

CHROM 115.0653.407 .031 **12 463 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0653.409 .901 **15 972 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, ECO kartuše
Technologie pro úsporu vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FG 0598.901 ICON SEMI PRO

MATNÁ ČERNÁ 115.0690.598 .901 **17 908 Kč**

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,7 l/min (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FP 9000.071 POLA

ONYX 115.0622.943 .071 **2 904 Kč**

Provedení **Onyx**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**



FS 3228.031 LINA NEW

CHROM 115.0693.228 .031 **3 630 Kč**

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**



FS 3229.031 LINA NEW

CHROM 115.0693.229 .031 **4 598 Kč**

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



Kuchyňské baterie

Informační video – Správná pozice baterie

FC 6018.xxx LINA

FC 6018.901 LINA
Barva - Matná černá*

FC 6018.xxx LINA
Barva

Nová

MATNÁ ČERNÁ 115.0626.019 .901	**3 993 Kč**	
BÍLÁ-LED 115.0626.024 .094		
SAHARA 115.0626.025 .082		
PÍSKOVÝ MELÍR 115.0626.026 .085		
KAŠMÍR 115.0626.028 .424	**3 872 Kč**	
ŠEDÝ KÁMEN 115.0626.022 .084		
ŠEDÁ BŘIDLICE 115.0747.507 .088		
ONYX 115.0626.020 .071		

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**





FC 6051.xxx LINA

FC 6051.901 LINA
Barva - Matná černá*



FC 6051.xxx LINA
Barva

Nová

MATNÁ ČERNÁ 115.0626.053 .901	**4 961 Kč**	
BÍLÁ-LED 115.0626.081 .094		
SAHARA 115.0626.082 .082		
PÍSKOVÝ MELÍR 115.0626.083 .085		
KAŠMÍR 115.0626.084 .424	**4 719 Kč**	
ŠEDÝ KÁMEN 115.0626.057 .084		
ŠEDÁ BŘIDLICE 115.0747.508 .088		
ONYX 115.0626.055 .071		

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,2 l/min. (3 bar)**





*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě.
Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Kuchyňské baterie

Dávkovače saponátu najdete na straně 61

FS 2838.xxx MARIS SLIM

FS 2838.031 MARIS SLIM
Chrom

FS 2838.901 MARIS SLIM
Matná černá

CHROM
115.0728.384
.031

4 961 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.386
.901

6 413 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FS 2839.xxx MARIS SLIM

FS 2839.031 MARIS SLIM
Chrom

FS 2839.901 MARIS SLIM
Matná černá

CHROM
115.0728.388
.031

6 534 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.389
.901

7 986 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 4089.901 ACTIVE NEW
Matná černá

CHROM
115.0653.395
.031

5 929 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.398
.901

7 865 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 4090.901 ACTIVE NEW
Matná černá

CHROM
115.0653.401
.031

9 801 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.404
.901

11 858 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Kuchyňské baterie

Informační video – ECO kartuše

FS 2847.xxx LINA

FS 2847.031 LINA
Chrom

FS 2847.901 LINA
Matná černá

CHROM
115.0728.473
.031

4 840 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.474
.901

5 566 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



FS 2848.xxx LINA

FS 2848.031 LINA
Chrom

FS 2848.901 LINA
Matná černá

CHROM
115.0728.476
.031

5 566 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.477
.901

6 534 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON
Chrom

FG 5188.901 ICON
Matná černá

CHROM
115.0625.188
.031

12 947 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0625.190
.901

15 730 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



OLD ENGLAND

OLD ENGLAND
Chrom

OLD ENGLAND
Měděná

OLD ENGLAND
Bronzová

CHROM
115.0060.360*

5 929 Kč

MĚDĚNÁ
115.0028.208*

BRONZOVÁ
115.0028.205*

6 534 Kč

Provedení **Chrom, Měděná, Bronzová**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.

Kuchyňské baterie

Dávkovače saponátu najdete na straně 61

FS 3230.xxx LINA SMART

FS 3230.031 LINA SMART
Chrom

FS 3230.xxx LINA SMART
Barva

FS 3230.901 LINA SMART
Barva - Matná černá*

CHROM 115.0693.230 .031	4 356 Kč	
MATNÁ ČERNÁ 115.0693.393 .901	5 203 Kč	
BÍLÁ-LED 115.0728.479 .094		
SAHARA 115.0728.482 .082		
PÍSKOVÝ MELÍR 115.0728.483 .085		
KAŠMÍR 115.0728.481 .424	4 961 Kč	
ŠEDÝ KÁMEN 115.0728.480 .084		
ŠEDÁ BŘIDLICE 115.0733.714 .088		
ONYX 115.0728.478 .071		

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,8 l/min. (3 bar)**



FS 3235.xxx LINA SMART

FS 3235.031 LINA SMART
Chrom

FS 3235.xxx LINA SMART
Barva

FS 3235.901 LINA SMART
Barva - Matná černá*

CHROM 115.0712.420 .031	4 719 Kč	
MATNÁ ČERNÁ 115.0712.435 .901	5 687 Kč	
BÍLÁ-LED 115.0728.485 .094		
SAHARA 115.0728.488 .082		
PÍSKOVÝ MELÍR 115.0728.489 .085		
KAŠMÍR 115.0728.487 .424	5 566 Kč	
ŠEDÝ KÁMEN 115.0728.486 .084		
ŠEDÁ BŘIDLICE 115.0733.716 .088		
ONYX 115.0728.484 .071		

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,2 l/min. (3 bar)**



*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě.
Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Kuchyňské baterie

FS 2841.xxx MARIS SLIM

FS 2841.031 MARIS SLIM
Chrom

FS 2841.901 MARIS SLIM
Matná černá

CHROM
115.0728.390
.031

5 324 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.391
.901

6 534 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FS 2842.xxx MARIS SLIM

FS 2842.031 MARIS SLIM
Chrom

FS 2842.901 MARIS SLIM
Matná černá

CHROM
115.0728.393
.031

6 534 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.394
.901

7 986 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FN 6100.xxx ACTIVE NEW

FN 6100.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 6100.901 ACTIVE NEW
Matná černá

CHROM
115.0653.298
.031

5 929 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.371
.901

7 986 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6110.xxx ACTIVE NEW

FN 6110.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 6110.901 ACTIVE NEW
Matná černá

CHROM
115.0653.379
.031

8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.382
.901

10 648 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Kuchyňské baterie Active Twist

Inspirativní video

Informační video

Baterie ACTIVE TWIST s integrovaným ovládáním výpusti

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie ACTIVE TWIST inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.

Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Baterie doporučujeme kombinovat s nerezovými dřezy modelové řady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragranitovými dřezy modelové řady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52).
V případě kombinace baterie ACTIVE TWIST a dřezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokoupit otočný sítkový ventil 112.0389.090*.

Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Více informací naleznete v aktuálním prodejním katalogu.





Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie

FN 5350.xxx ACTIVE TWIST

FN 5350.149 ACTIVE TWIST
Nerez

FN 5350.901 ACTIVE TWIST
Matná černá



NEREZ
115.0653.504
.149

8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0669.768
.901

10 890 Kč

Provedení **Nerez, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 5351.xxx ACTIVE TWIST

FN 5351.149 ACTIVE TWIST
Nerez

FN 5351.901 ACTIVE TWIST
Matná černá

NEREZ
115.0653.505
.149

12 463 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0669.769
.901

14 883 Kč

Provedení **Nerez, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



*Otočný sítkový ventil 112.0389.090, cena 968 Kč

Kuchyňské baterie

FC 3054.xxx ORBIT

FC 3054.031 ORBIT
Chrom

FC 3054.xxx ORBIT
Barva



CHROM 115.0623.054 .031 — **3 993 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0659.964 .901 — **4 840 Kč**

BÍLÁ-LED 115.0623.137 .094
KAŠMÍR 115.0623.146 .424
ŠEDÝ KÁMEN 115.0623.140 .084
ONYX 115.0623.056 .071
— **4 598 Kč**

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie

Chrom



Barva



FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT
Chrom

FC 3055.xxx ORBIT
Barva

CHROM 115.0623.055 .031 — **4 235 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0659.965 .901 — **5 324 Kč**

BÍLÁ-LED 115.0623.139 .094
KAŠMÍR 115.0623.147 .424
ŠEDÝ KÁMEN 115.0623.141 .084
ONYX 115.0623.057 .071
— **4 961 Kč**

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie

Chrom



Barva



FP 0095.901 CENTRO



MATNÁ ČERNÁ 115.0621.613 .901 — **8 833 Kč**

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FP 0098.901 CENTRO



MATNÁ ČERNÁ 115.0621.592 .901 — **9 922 Kč**

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie

Dávkovače saponátu najdete na straně 61

FP 0131.031 CENTRO

CHROM
115.0600.131
.031

7 502 Kč

Provedení **Chrom**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FB 250.031 BASIC NEW

CHROM
115.0707.619
.031

1 694 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**



FC 9541.xxx NOVARA PLUS

FC 9541.031
Chrom

FC 9541.901
Barva - Matná černá*

FC 9541.xxx
Barva

CHROM
115.0347.142
.031

2 178 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.961
.901

3 025 Kč

BÍLÁ-LED
115.0470.658
.094
SAHARA
115.0470.653
.082
PÍSKOVÝ MELÍR
115.0470.654
.085
KAŠMÍR
115.0470.655
.424
ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.659
.084
ONYX
115.0470.661
.071

2 904 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.031
Chrom

FC 9547.901
Barva - Matná černá*



FC 9547.xxx
Barva

CHROM
115.0347.111
.031

3 388 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.840
.901

4 356 Kč

BÍLÁ-LED
115.0470.669
.094
SAHARA
115.0470.663
.082
PÍSKOVÝ MELÍR
115.0470.665
.085
KAŠMÍR
115.0470.666
.424
ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.670
.084
ONYX
115.0470.675
.071

4 114 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě (u baterie FC 9541 je chromový perlátor).
Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek (u baterie FC 9541 i chromový perlátor).

Kuchyňské baterie pod okno

FC 3137.501 MYTHOS WINDOW NOVÉ

Pod okno

Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů

CELONEREZ 115.0731.378 .501

14 520 Kč

Provedení **Celonerez**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Výška po zasunutí **70 mm**
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **200 cm**
Připojení **Hadičky 41 cm**
Baterie potřebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v prac. desce
Průtok vody **6,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 6381.501 TAROS NEO

Pod okno

CELONEREZ 115.0596.381 .501

7 502 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **60 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FC 6384.501 TAROS NEO

Pod okno

CELONEREZ 115.0596.384 .501

8 954 Kč

Provedení **Celonerez**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **60 mm**
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FN 6564.031 ACTIVE NEW

Pod okno

CHROM 115.0653.390 .031

7 260 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení **65 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6560.031 ACTIVE NEW

Pod okno

CHROM 115.0653.391 .031

9 680 Kč

Provedení **Chrom**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Sklopná, Výška po sklopení **65 mm**
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, ECO kartuše
Technologie pro úsporu vody



Dávkovače saponátu

Informační video – Jak správně plnit dávkovač saponátu

FD 300

CHROM
119.0085.067

726 Kč

Provedení **Chrom**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 35 mm**



BASIC

CHROM
119.0084.687

1 573 Kč

Provedení **Chrom**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 4,4 cm



ACTIVE

Matná bílá

Matná černá

MATNÁ BÍLÁ
119.0547.905

MATNÁ ČERNÁ
119.0547.906

3 267 Kč

Provedení **Matná bílá, Matná černá**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm



SIMPLE

CHROM
119.0281.894

1 936 Kč

CELONEREZ
119.0281.898

2 662 Kč

Provedení **Chrom, Celonerez**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5,1 cm



ATLAS NEO

Celonerez

Celonerez Zlatá

Celonerez Černá

Celonerez Měděná

Celonerez Antracit

CELONEREZ
112.0717.084

1 815 Kč

CEL. ČERNÁ
112.0717.102

CEL. ZLATÁ
112.0717.105

CEL. MĚDĚNÁ
112.0717.104

CEL. ANTRACIT
112.0717.103

2 299 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD) Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Objem **350 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm



PVD Coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Odsavače par v indukční varné desce

Montážní video – Vnější odtah

Montážní video – Recirkulace

FSM 7072 4RC HI NOVÉ
FSM 7072 4RC R HI NOVÉ













Energetická třída **A+**

Odsavač par
Montáž do pracovní desky
Šířka **70 cm**
Provedení **Černé sklo**
Senzorové ovládání, Digitální červený displej
3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor
Automatická aktivace s varnou deskou
Vnější odtah (FSM 7072 4RC HI)
Recirkulace (FSM 7072 4RC R HI), Pachový filtr skládaný v ceně odsavače par
Max. výkon **680 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **72 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska
Rozměry **700 × 520 mm**
Výřez **560 × 490 mm** (V případě horní montáže)
Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)
4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Provedení **Černé sklo**
Ovládání **Digitální červený displej**
Automatická detekce nádoby
9 Úrovní ohřevu
Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	**Ø 180 mm**	**1,5 kW**	**2 kW**
2 Flexi zóny	**180 × 360 mm**	**3 kW**	**-**
Maximální příkon **2,5 nebo 3 nebo 3,5 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW**			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FSM 7072 4RC HI
340.0731.892

31 460 Kč

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FSM 7072 4RC R HI
340.0731.893

33 880 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**

Jednorázové použití

Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč

Pachový filtr keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč

Pachový filtr s dlouhou životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

Montážní video – Vnější odtah

Montážní video – Recirkulace

FSM 7081 HI
FSM 7081R HI













Energetická třída **A+**

Odsavač par
Montáž do pracovní desky
Šířka **70 cm**
Provedení **Černé sklo**
Senzorové ovládání, Digitální červený displej
+ Dotykový ovladač typu Slide
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor
Automatická aktivace s varnou deskou
Vnější odtah (FSM 7081 HI)
Recirkulace (FSM 7081R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par
Max. výkon **630 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **73 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska
Rozměry **700 × 520 mm**
Výřez **560 × 490 mm** (V případě horní montáže)
Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)
4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Provedení **Černé sklo**
Ovládání **Digitální červený displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
Automatická detekce nádoby
9 Úrovní ohřevu
Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	**210 × 190 mm**	**2,1 kW**	**3 kW**
2 Flexi zóny	**210 × 380 mm**	**3 kW**	**3,7 kW**
Maximální příkon **2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW**			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FSM 7081 HI
340.0705.229

42 955 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FSM 7081R HI
340.0705.338

46 948 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**



Pachový filtr*
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092
3 630 Kč

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).
Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

Montážní video – Vnější odtah

Montážní video – Recirkulace

FMA 8372 4RC HI Nové
FMA 8372 4RC R HI Nové













Energetická třída **A+**

Odsavač par
Montáž do pracovní desky
Šířka **83 cm**
Provedení **Černé sklo**
Senzorové ovládání, Digitální červený displej
3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor
Automatická aktivace s varnou deskou
Vnější odtah (FMA 8372 4RC HI)
Recirkulace (FMA 8372 4RC R HI), Pachový filtr skládaný v ceně odsavače par
Max. výkon **680 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **72 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska
Rozměry **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)
Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)
4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Provedení **Černé sklo**
Ovládání **Digitální červený displej**
Automatická detekce nádoby
9 Úrovní ohřevu
Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	**Ø 180 mm**	**1,5 kW**	**2 kW**
2 Flexi zóny	**180 × 360 mm**	**3 kW**	**-**
Maximální příkon **2,5 nebo 3 nebo 3,5 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW**			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMA 8372 4RC HI
340.0731.878

32 670 Kč

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8372 4RC R HI
340.0731.879

35 090 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**

Jednorázové použití

Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč

Pachový filtr keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč

Pachový filtr s dlouhou životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

Montážní video – Vnější odtah

Montážní video – Recirkulace

FMA 8381 HI
FMA 8381R HI













Energetická třída **A+**

Odsavač par
Montáž do pracovní desky
Šířka **83 cm**
Provedení **Černé sklo**
Senzorové ovládání, Digitální červený displej
+ Dotykový ovladač typu Slide
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor
Automatická aktivace s varnou deskou
Vnější odtah (FMA 8381 HI)
Recirkulace (FMA 8381R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par
Max. výkon **600 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **72 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska
Rozměry **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)
Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)
4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Provedení **Černé sklo**
Ovládání **Digitální červený displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
Automatická detekce nádoby
9 Úrovní ohřevu
Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	210 × 190 mm	**2,1 kW**	**3 kW**
	210 × 190 mm	**2,1 kW**	**3 kW**
	Ø 200 mm	**2,3 kW**	**3 kW**
	Ø 145 mm	**1,4 kW**	**1,85 kW**
1 Flexi zóna	**210 × 380 mm**	**3 kW**	**3,7 kW**
Maximální příkon **2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW**			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMA 8381 HI
340.0705.228

45 375 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8381R HI
340.0705.337

49 610 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**





Pachový filtr*
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092
3 630 Kč

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).
Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

Montážní video – Vnější odtah

Montážní video – Recirkulace

FMA 8391 HI
FMA 8391R HI













Energetická třída **A+**

Odsavač par
Montáž do pracovní desky
Šířka **83 cm**
Provedení **Černé sklo**
Senzorové ovládání, Digitální červený displej
+ Dotykový ovladač typu Slide
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň
Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor
Automatická aktivace s varnou deskou
Vnější odtah (FMA 8391 HI)
Recirkulace (FMA 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par
Max. výkon **630 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **73 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska
Rozměry **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)
Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)
4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Provedení **Černé sklo**
Ovládání **Digitální červený displej**
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide
Automatická detekce nádoby
9 Úrovní ohřevu
Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	**210 × 190 mm**	**2,1 kW**	**3 kW**
2 Flexi zóny	**210 × 380 mm**	**3 kW**	**3,7 kW**
Maximální příkon **2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW**			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMA 8391 HI
340.0705.227

47 190 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8391R HI
340.0705.336

51 909 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**



Pachový filtr*
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092
3 630 Kč

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).
Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8352 HI Nové — Matné černé sklo
FMA 8352 R HI Nové — Matné černé sklo

V prodeji od 6/2026













Energetická třída **A+**

Odsavač par
Montáž do pracovní desky
Šířka **83 cm**
Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**
Senzorové ovládání, Digitální červený displej
+ Dotykový ovladač typu Slide
3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh/Dry
Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor
Automatická aktivace s varnou deskou
Vnější odtah (FMA 8352 HI)
Recirkulace (FMA 8352 R HI), Pachový filtr skládaný v ceně odsavače par
Max. výkon **720 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **72 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska
Rozměry **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)
Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)
4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**
Ovládání **Digitální červený displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
Automatická detekce nádoby
9 Úrovní ohřevu
Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	**210 × 190 mm**	**2,1 kW**	**3 kW**
2 Flexi zóny	**210 × 380 mm**	**3 kW**	**3,7 kW**
Maximální příkon **2,5 nebo 3 nebo 3,7 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW**			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMA 8352 HI
340.0731.876

48 400 Kč

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8352 R HI
340.0731.877

52 998 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**

Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč

Pachový filtr keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč

Pachový filtr s dlouhou životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

Montážní video – Vnější odtah

Montážní video – Recirkulace

FMY 8391 HI
FMY 8391R HI





Energetická třída **A+**

Odsavač par
Montáž do pracovní desky
Šířka **83 cm**
Provedení **Černé sklo**
Senzorové ovládání, Digitální bílý displej
+ Dotykový ovladač typu Slide
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň
Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor
Automatická aktivace s varnou deskou
Vnější odtah (FMY 8391 HI)
Recirkulace (FMY 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par
Max. výkon **600 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **72 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)









Indukční varná deska
Rozměry **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)
Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)
4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Provedení **Černé sklo**
Ovládání **Digitální bílý displej**
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide
Automatická detekce nádoby
9 Úrovní ohřevu
Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	**210 × 190 mm**	**2,1 kW**	**3 kW**
2 Flexi zóny	**210 × 380 mm**	**3 kW**	**3,7 kW**
Maximální příkon **2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW**			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMY 8391 HI
340.0705.226

52 635 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8391R HI
340.0705.335

56 265 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**



Pachový filtr*
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092
3 630 Kč

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).
Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

FMY 8352 BA HI NOVÉ Matné černé sklo
FMY 8352 BA R HI NOVÉ Matné černé sklo

V prodeji od 6/2026













Energetická třída **A+**

Odsavač par
Montáž do pracovní desky
Šířka **83 cm**
Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**
Senzorové ovládání, Digitální bílý displej
+ Dotykový ovladač typu Slide
3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh/Dry
Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor
Automatická aktivace s varnou deskou
Vnější odtah (FMY 8352 BA HI)
Recirkulace (FMY 8352 BA R HI), Pachový filtr skládaný v ceně odsavače par
Max. výkon **720 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **72 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska
Rozměry **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)
Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)
4 Varné zóny, 2× Velká Flexi zóna
Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**
Ovládání **Digitální bílý displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
Automatická detekce nádoby
9 Úrovní ohřevu
Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	**210 × 190 mm**	**2,1 kW**	**3 kW**
2 Flexi zóny	**210 × 410 mm**	**3 kW**	**3,7 kW**
Maximální příkon **2,5 nebo 3 nebo 3,7 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW**			



2× Velká Flexi zóna

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMY 8352 BA HI
340.0731.790

54 450 Kč

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8352 BA R HI
340.0731.871

58 080 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**

Jednorázové použití

Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč

Pachový filtr keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč

Pachový filtr s dlouhou životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

FMY 8362 DA HI Nové Matné černé sklo
FMY 8362 DA R HI Nové Matné černé sklo

V prodeji od 6/2026



PATENTED

Patentované automatické otevírání krytu odsávání



Energetická třída **A+**

Odsavač par
Montáž do pracovní desky
Šířka **83 cm**
Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**
Senzorové ovládání , Digitální bílý displej
+ Dotykový ovladač typu Slide vpravo
3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh/Dry
Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor
Automatická aktivace s varnou deskou
Vnější odtah (FMY 8362 DA HI)
Recirkulace (FMY 8362 DA R HI), Pachový filtr skládaný v ceně odsavače par
Max. výkon **725 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **71 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)









Indukční varná deska
Rozměry **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)
Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)
4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**
Ovládání **Digitální bílý displej**
+ 2 Dotykové ovladače typu Slide
Automatická detekce nádoby
9 Úrovní ohřevu
Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	**210 × 190 mm**	**2,1 kW**	**3 kW**
2 Flexi zóny	**210 × 380 mm**	**3 kW**	**3,7 kW**
Maximální příkon **2,5 nebo 3 nebo 3,7 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW**			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMY 8362 DA HI
340.0731.786

58 080 Kč

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8362 DA R HI
340.0731.787

60 500 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**

Video – Automatické otevírání krytu odsávání

Jednorázové použití

Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč

Pachový filtr keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč

Pachový filtr s dlouhou životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odtahové sady a díly pro vnější odtah

Sada pro vnější odtah
112.0711.355
4 961 Kč

Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0711.986
6 655 Kč

Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0711.985
6 413 Kč

Přechodové koleno 90°
112.0711.855 **968 Kč**



Kulaté potrubí Ø 150
112.0711.856 **847 Kč**



Délka 500 mm

Kulaté potrubí Ø 150
112.0711.858 **1 815 Kč**



Délka 1 000 mm

Kulatá spojka
112.0711.860 **484 Kč**



Kulaté koleno 90°
112.0711.901 **1 452 Kč**



Flexibilní potrubí
112.0711.902 **2 057 Kč**



Čtyřhranné potrubí
112.0711.854 **1 815 Kč**



Délka 1 000 mm

Čtyhranná spojka
112.0711.903 **605 Kč**



Vertikální koleno 90°
112.0711.852 **1 089 Kč**



Přechod čtyřhran/kruh
112.0711.904 **847 Kč**



Horizontální koleno 15°
112.0711.908 **726 Kč**



Horizontální koleno 90°
112.0711.853 **1 089 Kč**



Mřížka se žaluziemi
vč. zpětné klapky
112.0711.905 **7 260 Kč**



Kulaté napojení

Mřížka se žaluziemi
vč. zpětné klapky
112.0711.906 **8 470 Kč**



Čtyřhran. napojení

Samolepicí páska
112.0711.909 **484 Kč**

50 mm/10 m

Komínové odsavače par

Informační video – Jak funguje šikmý odsavač par

FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A





Komínový odsavač par
Energetická třída **C**
Montážní šířka **90/60 cm**
Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Provedení **Černé sklo, RAL 9005**
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání, Sound Pro
3 Stupně výkonu, Doběh
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **600 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **63 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Černý teleskopický komínek je součástí dodávky
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**
nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 915 V BK A
110.0361.902
9 922 Kč

FPJ 615 V BK A
110.0361.890
9 438 Kč

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS





Komínový odsavač par
Energetická třída **A+**
Montážní šířka **90/70/60 cm**
Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Provedení **Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání, Sound Pro
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Doběh, Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **69 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Černý teleskopický komínek je součástí dodávky
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**
nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067
12 463 Kč

FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069
11 979 Kč

FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064
11 374 Kč

Komínové odsavače par

Informační video – Štěrbinové odsávání

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



Komínový odsavač par
Energetická třída **A+**
Montážní šířka **90/80/60 cm**
Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Provedení **Černé sklo, RAL 9017**
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **69 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek[1)]
Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 BK 110.0377.734	**18 392 Kč**
FSMA 805 BK 110.0377.735	**18 150 Kč**
FSMA 605 BK 110.0377.736	**17 545 Kč**

FSMA 905 WH/FSMA 605 WH



Komínový odsavač par
Energetická třída **A+**
Montážní šířka **90/60 cm**
Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **69 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek[1)]
Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 WH 110.0377.737	**19 239 Kč**
FSMA 605 WH 110.0377.739	**18 150 Kč**

1) Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 2 299 Kč; černá 112.0285.288, cena 2 420 Kč; bílá 112.0285.280, cena 2 420 Kč.

Komínové odsavače par

FSMS WALL F42 BK MATT

FSMS WALL F42 WH MATT



Komínový odsavač par
Energetická třída **A**
Montážní šířka **42 cm**
Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FSMS WALL F42 BK MATT)
Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FSMS WALL F42 WH MATT)
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**
Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **70 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par
Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah
Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**
nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMS WALL F42 BK MATT
335.0689.671
18 755 Kč

FSMS WALL F42 WH MATT
335.0689.672
18 876 Kč

FTU 3805 XS



Komínový odsavač par
Energetická třída **B**
Montážní šířka **37 cm**
Provedení **Nerez**
Tlačítkové ovládání, Sound Pro
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Osvětlení **LED žárovky 2× 2,2 W, 4000 K**
Max. výkon **620 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **69 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost odtahu dozadu
Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**
nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU 3805 XS
335.0518.748
15 730 Kč

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par

FMA MODULAR F60 BK MATT



Montážní video

Informační video





Možnost odtahu dozadu

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par
Energetická třída **A**
Montážní šířka **60 cm**
Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N***
Tlačítkové ovládání
Štěrbinové odsávání, Sound Pro
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Ukazatel nasycení filtru
Osvětlení **LED lišta 1× 3 W, 4000 K**
Max. výkon **720 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **68 dB(A)$_{re1pW}$** (Podle normy EN 60704-3)
Možnost odtahu dozadu
Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par
Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**
nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FMA MODULAR F60 BK MATT
335.0706.646
24 200 Kč

Centrální modul je možné rozšířit pomocí přídavného regálového modulu 112.0706.647[1] a to umístěním na jednu nebo obě strany. Můžete si tak vytvořit řešení podle vašeho prostoru.



1) Přídavný regálový modul, matná černá + kouřově šedé sklo 112.0706.647, šířka 60 cm, cena 13 915 Kč.

Komínové odsavače par

FSMD 508

FSMD 508 BL
Modrá (NCS S 3020-B*)
335.0530.203

FSMD 508 WH
Krémově bílá (NCS S 0502-Y50R*)
335.0528.005

FSMD 508 GY
Světle šedá (NCS S 2000-N*)
335.0530.199

FSMD 508 RS
Růžová (NCS S1515-Y80R*)
335.0530.201

FSMD 508 BK
Černá (NCS S 9000-N*)
335.0528.006

FSMD 508 GN
Zelená (NCS S 5010-G10Y*)
335.0530.200

FSMD 508 YL
Žlutá (NCS S 2050-Y20R*,
RAL D2-80 70 50)
335.0530.202



*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par
Energetická třída **A**
Montážní šířka **50 cm**
Provedení **Barva (7 barev)**
Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro
3 Stupně výkonu
Osvětlení **LED lišta 1× 3 W, 3000 K**
Max. výkon **630 m³/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **65 dB(A)$_{re1pW}$** (Podle normy EN 60704-3)
Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek[1)]
Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

16 940 Kč

1) Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 7 623 Kč.

Komínový odsavač par

Informační video – Regenerovatelné filtry

FCO 70 BK MATT



Komínový odsavač par
Energetická třída **B**
Montážní šířka **70 cm**
Provedení **Matná černá**
Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro
3 Stupně výkonu
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **600 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **62 dB(A)$_{re1pW}$** (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**
nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FCO 70 BK MATT
321.0536.200

16 335 Kč

Odsavač par Country perfektně ladí s dalšími spotřebiči* z této řady. Pokud preferujete matné černé provedení ve venkovském stylu, je toto vaše volba.

+

FCO 86 H MB
116.0696.543, 23 958 Kč

+

FCH 604 3G TC MB C
106.0691.511, 13 915 Kč

FCH 755 4G TC MB C
106.0691.512, 15 972 Kč

*Kompletní sortiment spotřebičů viz aktuální prodejní katalog nebo na www.franke.cz.

Ostrůvkový odsavač par

FMY BK MATT F180 Nová

NA OBJEDNÁVKU



Mythos T-Shelf v industriálním designu s kouřovými skleněnými policemi.
Strohý a lehký vzhled dokonale zdůrazňuje 360° stupňovou přístupnost odsavače par,
kterou zajišťuje symetrické uspořádání uživatelského rozhraní a světel.
Dvě stmívatelné LED lišty poskytují optimální osvětlení během vaření.

Ostrůvkový odsavač par
Energetická třída **A**
Montážní šířka **180 cm**
Provedení **Matná černá**
Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Osvětlení **2× LED lišta 6 W, 4000 K, Stmívatelná**
Max. výkon **750 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **70 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 v ceně odsavače par
Možnost dokoupit pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč

FMY BK MATT F180
325.0678.073

72 600 Kč

Ostrůvkový odsavač par

FMY EVOLUTION F160 KL NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



Mythos Evolution je moderní kombinací ostrůvkového odsavače par a elegantního osvětlení pracovního prostoru. Do kuchyně vnáší styl a jedinečnou atmosféru. Dva široké světelné panely (2 × 80 cm) zajišťují optimální osvětlení pracovního prostoru se dvěma úrovněmi jasu a nastavitelnou barvou světla, od studené po teplou. Ovládání odsavače je neuvěřitelně pohodlné díky ovládacímu panelu a dálkovému ovládání. Model je také vybaven funkčními policemi z kouřového skla. Díky technologii K-LINK zařízení automaticky komunikuje s varnou deskou a přizpůsobí se její zvolené intenzitě vaření.



Ostrůvkový odsavač par
Montážní šířka **156 cm**
Provedení **Matná černá**
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání, K-LINK Technologie
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru
Osvětlení **2× LED panel 21 W, 2700-5000 K, Stmívatelný**
S možností změny teploty světla
Max. výkon **600 m³/h***
Max. hlučnost **72 dB(A)**$_{re1pW}$
Dálkový ovladač 112.0676.783 v ceně odsavače par
Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím NANOSORB UF 31 - 112.0735.432 v ceně odsavače par
Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

FMY EVOLUTION F160 KL
325.0726.999

84 700 Kč

*Recirkulační odsavač par, na který se nevztahují nařízení EU 65/2014 a 66/2014.

Ostrůvkové odsavače par

FSMS F42 BK MATT



FSMS F42 WH MATT



Ostrůvkový odsavač par
Energetická třída **A**
Průměr **42 cm**
Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FSMS F42 BK MATT)
Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FSMS F42 WH MATT)
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**
Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **70 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par
Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMS F42 BK MATT
345.0654.933
18 755 Kč

FSMS F42 WH MATT
345.0654.932
18 876 Kč

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



Ostrůvkový odsavač par
Energetická třída **A**
Průměr **37 cm**
Provedení **Nerez** (FTU PLUS 3707 I XS)
Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FTU PLUS 3707 I BK)
Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FTU PLUS 3707 I WH)
Tlačítkové ovládání, Štěrbinové odsávání, Sound Pro
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **69 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783 cena 1 210 Kč**
Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**
nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221
24 926 Kč

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180
27 346 Kč

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222
27 467 Kč

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce

FDW 908 IB XS



Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce
Energetická třída **A**
Montážní šířka **88 cm**
Provedení **Černé sklo, Nerez**
Digitální displej
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání
4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru
Osvětlení **LED lišta 1× 7 W, 2700 K**
Max. výkon **720 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **68 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím
UF 09 - 112.0262.703, cena 4 961 Kč

FDW 908 IB XS
110.0365.588

43 923 Kč

Vestavné odsavače par

FBFE XS A70
FBFE XS A52

FBFE BK MATT A70
FBFE BK MATT A52

FBFE WH MATT A70
FBFE WH MATT A52





Vestavný odsavač par
Energetická třída **B**
Montážní šířka **70/52 cm**
Provedení **Nerez** (FBFE XS A70/A52)
Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFE BK MATT A70/A52)
Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FBFE WH MATT A70/A52)
Tlačítkové ovládání, Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Osvětlení **LED lišta 1× 6 W, 3000 K**
Max. výkon **670 m³/h** (Modely š. 70 cm)
620 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **66 dB(A)**$_{re1pW}$ (Modely š. 70 cm)
67 dB(A)$_{re1pW}$ (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**
nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč
nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBFE XS A70	305.0665.361	**12 826 Kč**
FBFE XS A52	305.0665.359	**12 221 Kč**
FBFE BK MATT A70 FBFE WH MATT A70	305.0665.365 305.0665.367	**13 310 Kč**
FBFE BK MATT A52 FBFE WH MATT A52	305.0665.364 305.0665.366	**12 100 Kč**

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Vestavné odsavače par

FBFP XS A70 KL
FBFP XS A52 KL

FBFP BK MATT A70 KL
FBFP BK MATT A52 KL

NA OBJEDNÁVKU





SKRYTÉ MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Odsavač par nabízí několik možností ovládání, kde si na své přijdou zejména příznivci chytrých technologií.
1) Ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home – umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.
2) Ovládání pomocí dálkového ovladače, který lze k odsavači par dokoupit.
3) Propojení odsavače par s indukční varnou deskou díky K-LINK Technologii, kdy se výkon odsavače par automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky a nabízí tak maximální pohodlí při vaření.
4) Manuální skryté tlačítkové ovládání umístěné uvnitř panelu.

Vestavný odsavač par
Energetická třída **A** (Modely š. 70 cm), **B** (Modely š. 52 cm)
Montážní šířka **70/52 cm**
Provedení **Nerez** (FBFP XS A70/52 KL)
Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFP BK MATT A70/52 KL)
Skryté tlačítkové ovládání, Štěrbinové odsávání, Sound Pro, K-LINK Technologie, Wi-Fi
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru
Osvětlení **LED lišta 2× 3 W** (Modely š. 70 cm), **1× 3 W** (Modely š. 52 cm), **3000 K,**
S možností změny teploty světla
Max. výkon **720 m³/h** (Modely š. 70 cm)
670 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **68 dB(A)**$_{re1pW}$ (Modely š. 70 cm)
69 dB(A)$_{re1pW}$ (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)
Dálkový ovladač 112.0676.783 v ceně odsavače par
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**
nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč
nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBFP XS A70 KL 305.0665.369	**18 997 Kč**
FBFP XS A52 KL 305.0665.368	**17 908 Kč**
FBFP BK MATT A70 KL 305.0665.392	**19 965 Kč**
FBFP BK MATT A52 KL 305.0665.391	**18 150 Kč**

K-LINK

Informační video – K-LINK Technologie

K-LINK Technologie

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos. Nabízí tak efektivní hands-free ovládání. Výkon digestoře se automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky.

+

FBFP BK MATT A52 KL
305.0665.391

FST DRIP-FREE 60 X/2 KL
305.0705.074

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Vestavné odsavače par

FBFE LG A70 BASIC
FBFE LG A52 BASIC

FBFE BK A70 BASIC
FBFE BK A52 BASIC



FBFE LG A70 BASIC

FBFE LG A52 BASIC

FBFE BK A70 BASIC

FBFE BK A52 BASIC



Vestavný odsavač par
Energetická třída **B**
Montážní šířka **70/52 cm**
Provedení **Světle šedá** (FBFE LG A70/A52 BASIC)
Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFE BK A70/A52 BASIC)
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **750 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **66 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**
nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč
nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBFE LG A70 BASIC
305.0729.553
9 680 Kč

FBFE LG A52 BASIC
305.0729.554
8 954 Kč

FBFE BK A70 BASIC
305.0728.431
9 922 Kč

FBFE BK A52 BASIC
305.0729.555
9 196 Kč

FST PLUS 908 X
FST PLUS 608 X

FST PLUS BK 908
FST PLUS BK 608



FST PLUS 908 X

FST PLUS 608 X



FST PLUS BK 908

FST PLUS BK 608



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par
PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY
Energetická třída **A**
Montážní šířka **90/60 cm**
Provedení **Nerez** (FST PLUS 908/608 X)
Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FST PLUS BK 908/608)
Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro
3 Stupně výkonu
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **650 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **69 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč
nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FST PLUS 908 X
305.0572.834
13 915 Kč

FST PLUS 608 X
305.0572.835
12 705 Kč

FST PLUS BK 908
305.0717.356
12 826 Kč

FST PLUS BK 608
305.0717.355
11 616 Kč

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti

Vestavné odsavače par

Video – Čištění filtrů

FST PRO BK 904



FST PRO BK 904

FST PRO BK 604



FST PRO BK 604







Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par
PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY
Energetická třída **A**
Montážní šířka **90/60 cm**
Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N***
Tlačítkové ovládání, Štěrbinové odsávání, Sound Pro
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Ukazatel nasycení filtru
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **670 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **69 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783 cena 1 210 Kč**
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč
nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FST PRO BK 904
305.0717.353
16 698 Kč

FST PRO BK 604
305.0717.352
15 851 Kč

FBI 705 PLUS/2 nové

FBI 705 PLUS/2

FBI 525 PLUS/2 nové

FBI 525 PLUS/2





Vestavný odsavač par
Energetická třída **B**
Montážní šířka **70,2/52,2 cm**
Provedení **Nerezový rám**
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **590 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **63 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 PLUS/2
305.0599.544
5 566 Kč

FBI 525 PLUS/2
305.0599.543
5 324 Kč

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti

Vestavné odsavače par

FBI 705 XS HCS

FBI 705 XS HCS

FBI 525 XS HCS

FBI 525 XS HCS





Vestavný odsavač par
Energetická třída **B**
Montážní šířka **70,2/52,2 cm**
Provedení **Nerezový rám**
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **390 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **70 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč
nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 XS HCS
305.0599.510
4 961 Kč

FBI 525 XS HCS
305.0599.509
4 719 Kč

FBI 705 BK PLUS Nové



FBI 705 BK PLUS (ilustrační foto)

FBI 525 BK PLUS Nové



FBI 525 BK PLUS





Vestavný odsavač par
Energetická třída **B**
Montážní šířka **70,2/52,2 cm**
Provedení **Černá**
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**
Max. výkon **590 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **63 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 BK PLUS
305.0757.780
5 203 Kč

FBI 525 BK PLUS
305.0757.779
4 961 Kč

Vestavné/Vest. výsuvné odsavače par

FBI 705 BK

FBI 705 BK

FBI 525 BK

FBI 525 BK





Vestavný odsavač par
Energetická třída **C**
Montážní šířka **70,2/52,2 cm**
Provedení **Černá**
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**
Max. výkon **335 m3/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **66 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč
nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 BK
305.0689.925
4 356 Kč

FBI 525 BK
305.0680.919
3 872 Kč

FTC 632L GR/XS

FTC 632L BK

FTC 632L WH







Vestavný výsuvný odsavač par
Energetická třída **D**
Montážní šířka **60 cm**
Provedení **Nerezový přední panel** (FTC 632L GR/XS)
Provedení **Černá** (FTC 632L BK)
Provedení **Bílá** (FTC 632L WH)
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**
Max. výkon **310 m³/h** (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost **67 dB(A)**$_{re1pW}$ (Podle normy EN 60704-3)
Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**
Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

FTC 632L GR/XS
315.0547.796
3 751 Kč

FTC 632L BK
315.0547.798
4 235 Kč

FTC 632L WH
315.0547.797
4 235 Kč

Odpadkové koše

Mini

Spodní skříňka od **400 mm**
Objem **17,5 l**
Barva **Černá**
Nutný úhel otevření dvířek 110 °
Police nad košem **v ceně koše**



121.0176.518

1 210 Kč

Pivot

Spodní skříňka od **400 mm**
Objem **27 l**
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



121.0307.563

3 509 Kč

Solo 45/50/60

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka **450/500/600 mm**
Objem **40 l**
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



Solo 45 - 121.0307.565
Solo 50 - 121.0307.568
Solo 60 - 121.0307.572

4 961 Kč

Cube 30

Spodní skříňka od **300 mm**
Ruční výsuv
Minimální montážní prostor **253 × 467 × 433 mm**
Objem **2× 15 l nebo 1× 20 l, 1× 10 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**



2 × 15 l 34.0039.553
1 × 20 l, 1× 10 l 134.0039.554

2 541 Kč

Cube 40

Spodní skříňka od **400 mm**
Ruční výsuv
Minimální montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**
Objem **2× 14 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**



134.0039.330

3 509 Kč

Odpadkové koše

Inspirativní video – Třídíme odpad

Easysort 450-2-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Spodní skříňka **450 mm**
Minimální montážní prostor **414 × 378 × 343 mm**
Objem **2× 14,5 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá**
2 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.182

1 331 Kč



Easysort 450-1-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Spodní skříňka **450 mm**
Minimální montážní prostor **414 × 378 × 343 mm**
Objem **1× 14,5 l, 2× 7,5 l**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.150

1 573 Kč



Easysort 600-3-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Spodní skříňka **600 mm**
Minimální montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**
Objem **3× 14,5 l**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.192

1 694 Kč



Easysort 600-2-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Spodní skříňka **600 mm**
Minimální montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**
Objem **2× 14,5 l, 2× 7,5 l**
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**
Barva **Černá**
4 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.193

1 815 Kč



Trolley Vario 60

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Spodní skříňka **600 mm**
Minimální montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**
Objem **1× 18 l, 2× 8 l**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
1× Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně koše**
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

134.0066.057

3 509 Kč



Odpadkové koše

Garbo 45-2

Spodní skříňka **450 mm**
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **412 × 399 × 375 mm**
Objem **1× 12 l, 1× 18 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**, 2 Koše
1× Víko na 12 l koš (133.0200.695) a kovová police nad košem
v ceně koše



Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692

5 687 Kč

Garbo 50-3

Spodní skříňka **500 mm**
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**
Objem **1× 8 l, 2× 12 l**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá,** 3 Koše
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem
v ceně koše



Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691

5 687 Kč

Garbo 60-2

Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Objem **2× 18 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**, 2 Koše
1× Víko na 18 l koš (133.0284.696) a kovová police nad košem
v ceně koše





Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027

5 929 Kč

Garbo 60-3

Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Objem **1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l** + Mělká miska (Hloubka misky 75 mm)
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá,** 3 Koše
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem
v ceně koše





Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680

6 171 Kč

Garbo 60-4

Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Objem **2× 8 l, 2× 12 l**
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**
Barva **Šedá,** 4 Koše
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem
v ceně koše





Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676

6 292 Kč

Odpadkové koše

Montážní video – Odpadkový koš FX

FX 60 26-11-11

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**
Objem **1× 26 l, 2× 11 l**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**, 3 Koše
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**



Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

9 922 Kč

FX 60 26-26

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**
Objem **2× 26 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**, 2 Koše
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**



Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

9 922 Kč

350-60 COMPOSTA

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka **600 mm**
Objem **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ Koš 5,5 l určen pro biologický odpad
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá**, 2 Koše
Police nad košem **v ceně koše**



Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

121.0307.526

5 929 Kč

350-90 COMPOSTA

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka **900 mm**
Objem **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky), **22 l**
+ Koš 5,5 l určen pro biologický odpad + Zadní koš
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**
Barva **Černá/Šedá**, 4 Koše
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**



Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

121.0307.528

12 705 Kč

Informační video – Odpadkový koš Composta

Drtiče odpadu

Montážní video – Drtiče odpadu

Slim 50

Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 361 mm**
Výkon **540 W; 0,50 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**



134.0715.098 **8 591 Kč**

Slim 75

Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **720 W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**



134.0715.096 **9 438 Kč**

Slim 100

Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu
Technologie Silver Guard®

Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,00 HP**
Otáčky/min. **2 750**
Montážní otvor **3 1/2"**



134.0715.095 **10 285 Kč**

Slim 125

Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu
Technologie Silver Guard®

Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**



134.0715.094 **10 890 Kč**

Příruba drtiče odpadu
pro keram. dřezy Fraceram
112.0489.809
242 Kč

Příruba drtiče odpadu
pro nerez. a fragranit. dřezy
Celonerez Zlatá
112.0664.391
Celonerez Měděná
112.0664.394
Celonerez Antracit
112.0664.350
1 331 Kč

NOVÉ

Pneu ovladač
Celonerez
133.0573.849
484 Kč

Pneu ovladač
Matná černá
112.0674.415
484 Kč

Pneu ovladač
Celonerez Zlatá
112.0664.347
Celonerez Měděná
112.0664.348
Celonerez Antracit
112.0664.346
726 Kč

Sada ventilu k drtiči odpadu
Matná černá
112.0657.421
726 Kč

Dopojovací sada k drtiči
s přepady, Délka 660 mm
112.0277.144
484 Kč

Výběr vestavných spotřebičů

FMA 86 H TBK

Vestavná trouba
Energetická třída **A**, Kapacita **71 l**, Provedení **Černé sklo**
8+1 Funkce, **Parní čištění**
Ovládání **Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky**
Smooth 2 Close dvířka, Press To Clean, Dvojitá prosklená dvířka
Multifunkční pečení
Vnitřní halogenové světlo, Mělký a hluboký smaltovaný plech
Chromované rošty, Chromované závěsné boční rošty
Bez výsuvů*

*Možnost dokoupit teleskopické výsuvy:
1 Pár 112.0624.354, cena 484 Kč

116.0718.940 **16 214 Kč**



FMW 250 CR2 G BK

Mikrovlnná trouba
Kapacita **25 l**, Provedení **Černé sklo, Nerezový interiér**
Ovládání **Senzorové, Digitální bílý displej**
Gril, Rychlý start, Časovač, Dětský zámek
Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 450 W**
Pozor! Hloubka spotřebiče 400 mm

131.0391.304 **12 826 Kč**



FMA 654 I F BK

Indukční varná deska
4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Provedení **Černé sklo, 4 Rovné hrany**
Ovládání **Digitální červený displej + 4 Dotykové ovladače typu Slide**
18 úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce Cook Assist, Booster, Dětský zámek, Časovač
Rozměr **650 × 510 mm, R=5**, Výřez **560 × 480 mm**
Max. příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW
Připojení 230/400 V

108.0606.111 **14 520 Kč**



FDW 614 E5P E

Vestavná myčka nádobí
Energetická třída **E**
Délka EKO programu **3h 35 min** Šířka skříňky **60 cm**
Hlučnost **46 dB(A)**, Spotřeba energie **95 kWh***, Spotřeba vody **9,5 l****
5 Programů, 3 Teploty mytí
AquaSafe
Akustický signál konce mytí, Připojení na studenou vodu

*Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech
**Spotřeba při EKO programu

117.0694.396 **16 940 Kč**



Kompletní sortiment spotřebičů viz aktuální prodejní katalog nebo na www.franke.cz.

ALL-IN/Doplňky ke dřezům

ALL-IN Informační video z našeho showroomu

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor. Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu.

ALL-IN SET 1

Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku a velkou odkapávací misku
112.0655.481
3 509 Kč

ALL-IN SET 2

Tento set obsahuje:
Teleskop. držák, přípr. desku, malou odkap. misku, malou misku a víko na malou misku
112.0655.482
4 356 Kč

ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:
Teleskop. držák, přípr. desku, velkou odkap. misku a rolovací silikonovou podložku
112.0655.483
4 961 Kč

Miska
Vhodná ke dřezům
BFG, UBG, MRG (Kromě MRG 610/ 110), OID 611-62/611-78
Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm
112.0538.950
363 Kč

Miska
Vhodná ke dřezům
S2D (Kromě S2D 620-86)
Šedý plast
179 × 459 × 92 mm

112.0512.280
484 Kč

NOVÉ

Miska
Vhodná ke dřezům
MYK
Nerez/Černý plast
157 × 395 × 54 mm

112.0747.151
1 452 Kč

NOVÉ

Miska
Vhodná ke dřezům
KNG PRO 610
Nerez/Černý plast
157 × 412 × 54 mm

112.0747.142
1 694 Kč



Miska
Vhodná ke dřezům
FSG, KNG, KNG PRO 110, MRG 610-60 CARE
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
1 694 Kč

Miska
Vhodná ke dřezům
BXX, BXX PRO
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981
1 694 Kč

Miska
Vhodná ke dřezům
MRX 210/610 TL
Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm

112.0520.497
2 904 Kč

Miska
Vhodná ke dřezům
MTG
Nerez
160 × 405 × 55 mm

112.0018.817
1 210 Kč

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
KXK
Dřevo
240 × 416 × 26 mm

112.0735.488
1 936 Kč

Přípravná deska
Vhodná ke dřezu
MRG 610-60 CARE
Dřevo
296 × 457 × 26 mm

112.0688.102
1 936 Kč

Doplňky ke dřezům

Všechny kompatibilní doplňky najdete na produktovém listu dřezu na www.franke.cz

NOVÉ

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
BXX PRO
Dřevo
240 × 428 × 23 mm

112.0747.048
1 936 Kč

NOVÉ

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
KNG PRO 610
Dřevo
240 × 417 × 23 mm

112.0747.049
1 936 Kč

NOVÉ

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
KNG, KNG PRO 110
Dřevo
240 × 438 × 23 mm

112.0747.050
1 936 Kč

NOVÉ

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
MYK
Dřevo
240 × 410 × 26 mm

112.0747.094
2 420 Kč

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům **BFG, CNG, LLX/LLL, MRG (Kromě RTL a CARE), OID 611-62/611-78, S2D, SKN, SKX, SRX, UBG**
Dřevo, 280 × 538 × 33 mm
112.0595.334
2 178 Kč

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
BXX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm

112.0539.120
1 573 Kč

NOVÉ

Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
KNG PRO 610
Nerez
298 × 381 × 9 mm

112.0747.141
968 Kč

Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
BXX PRO, KNG, KNG PRO 110, MTG, MRG 611/651/651-78
Nerez, 298 × 407 × 9 mm
112.0256.867
968 Kč

Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
ANX, CNG, KXK, MRG 110, MRG RTL /FTL, MRX, MTK
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 331 Kč

Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
BXX, MRG 610-60 CARE
Nerez
468 × 440 × 9 mm

112.0080.355
1 573 Kč



Odkapávací tác
Vhodný ke dřezům
KNG PRO 610
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

112.0602.288
3 025 Kč

Odkapávací tác
Vhodný ke dřezům
BXX, BXX PRO, KNG, KNG PRO
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 146 Kč

Odkapávací tác
Vhodný ke dřezům
MRG 110, MRX
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

112.0188.651
3 146 Kč

Informační video – Jaké vybavení má moderní dřez

PVD příslušenství



Technologie PVD je nanášení tenké barevné vrstvy ve vakuu pod vysokým tlakem, kdy se horní barevná vrstva dokonale spojí s podkladem. To zajišťuje velmi vysokou tvrdost a zároveň odolnost proti oděru, vysokým teplotám, korozi, i působení chemických látek – a to je zejména u kuchyňských doplňků velmi žádoucí. Barevná vrstva je s podkladem spojená tak dokonale, že se při poškození nezačne loupat.

Franke nově nabízí v barevných úpravách pomocí technologie PVD řadu příslušenství. Jedná se o funkční části dřezu jako je ventil, krytka ventilu či skrytý přepad, díky nimž můžete dokonale sladit vybavení kuchyně nebo naopak zaexperimentovat třeba s jedním barevným prvkem pro oživení.

Zejména černý dřez v kombinaci se zlatým příslušenstvím bude v kuchyni vypadat netradičně a luxusně zároveň. Efektních kombinací je ale celá řada, fantazii se meze nekladou.

FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Krytka skrytého přepadu	Krytka skrytého přepadu	Miska se sítkem pro sítkový ventil	Miska se sítkem pro otoč. sítk. ventil	Easy Click knoflík
Celonerez Zlatá Celonerez Měděná Celonerez Antracit							
FUN	112.0717.419 112.0717.420 112.0717.462	112.0717.470 112.0717.494 112.0717.469	133.0722.548 133.0722.549 133.0722.565	133.0630.111 133.0630.057 133.0630.101	112.0639.055 112.0639.056 112.0639.054	112.0639.026 112.0639.027 112.0639.025	112.0630.210 112.0630.188 112.0630.187
Cena	2 299 Kč	2 299 Kč	484 Kč	605 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč	1 815 Kč
BFG 611	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	•	•	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-52/KNG PRO 110-52	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•*

* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532, cena 61 Kč.

Matné černé příslušenství COLORLINE

Perfektně sladěné s našimi fragranitovými dřezy. Vše od sítkového ventilu až po Easy click knoflík v jednotném zbarvení.

Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami.

FUN	Krytka ventllu	Krytka ventllu	Skrytý přepad	Skrytý přepad	Sítkový ventil	Sítkový ventil	Otočný sítkový ventil	Otočný knoflík	Easy Click knoflík
Matná černá									
FUN	112.0670.893	112.0657.146	112.0734.782	112.0734.738	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383	112.0705.753
Cena	1 089 Kč	315 Kč	605 Kč	726 Kč	363 Kč	363 Kč	726 Kč	363 Kč	605 Kč
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-52 / KNG PRO 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*	•*

* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532, cena 61 Kč.

Čisticí prostředky

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

Čisticí pasta Twister 40 ml

Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**

112.0002.649
97 Kč

Čisticí pasta Twister 125 ml

Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**

112.0007.715
194 Kč

Video –
Jak čistit
nerezový dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRACERAM, FRAGRANITE A TECTONITE® DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Čisticí sprej
na Fraceram, Fragranite
a Tectonite® dřezy
Obsah **250 ml**

112.0530.238
315 Kč

Čisticí houbička Magic Sponge

Čisticí houbička
na Fragranite
a Tectonite® dřezy
Sada **3 ks**
Cena za sadu

112.0304.193
97 Kč

Video –
Jak čistit
fragranitový
dřez

Video –
Jak čistit
fragranitový
dřez 2

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čisticí sprej Tap Cleaner

Čisticí sprej
na kuchyňské baterie
Obsah **250 ml**

112.0530.239
363 Kč

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA ODSAVAČE PAR

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Čisticí sprej
na odsavače par
Obsah **250 ml**

112.0530.240
363 Kč

UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth

112.0530.324
242 Kč

Video –
Jak čistit
baterii

Video –
Jak čistit
odsavač par

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3

www.franke.cz

Katalogy a letáky